




GRATUIT

CARP RIG GUIDE #4



DES INSTRUCTIONS SIMPLES POUR RÉALISER LES MONTAGES...

- MONTAGES POUR PRESENTATIONS DÉCOLLÉES
- MONTAGES ZIG & SURFACE
- MONTAGES POUR APPÂTS DENSES
- ARRANGEMENTS PLOMBS

**...QUI VOUS FERONT
PRENDRE PLUS DE CARPES!**



LE HINGED STIFF RIG



LE 360 RIG



NOUVEAUX BAS DE LIGNES
MONTÉS EDGES

TOUTE LA GAMME EDGES!



CARP

RIG GUIDE #4

BIENVENUE...

dans ce volume 4 de notre guide de montages gratuit Edges. L'objectif de cet opus est de vous donner un maximum de séquences pas à pas vous permettant de rapidement maîtriser la confection de toute une palette de bas de lignes ultra efficaces pour la pêche de la carpe. Mais nous voulions aussi vous aider dans le choix de vos arrangements plomb, et nous avons donc inclus des séquences présentant les principales manières de connecter le plomb à vos montages.

Nous avons divisé ce guide en 5 parties, chacune avec un code couleur distinct, permettant une navigation aisée. Vous découvrirez donc au fil des pages des montages pour présentations décollées, des montages pour le zig et la pêche de surface, des montages pour bouilletes denses, des arrangements plombs modernes et efficaces, et en fin de volume un guide complet de la gamme Edges.

Nous espérons que vous trouverez nos conseils et tactiques des plus utiles pour vos pêches à venir, et serions très heureux de pouvoir échanger avec vous sur nos plateformes de réseaux sociaux.



www.foxint.com



[@fox_international](https://www.instagram.com/fox_international)



[@Foxint](https://twitter.com/Foxint)



[/FoxInternational](https://www.facebook.com/FoxInternational) /FoxInternational1



[/FoxInternational1](https://www.youtube.com/FoxInternational)



**REJOIGNEZ
"THE SYNDICATE"
ET TÉLÉCHARGEZ
L'APPLI
"SWIM MAPPER"
DÈS AUJOURD'HUI**



Souhaiteriez-vous du contenu exclusif sous la forme d'accès à une plateforme réservée aux membres seulement sur notre site internet, des newsletters et la diffusion de la série « The Challenge » en avant-première ?

Souhaiteriez-vous pouvoir participer à des compétitions vous permettant de gagner nos toutes dernières nouveautés ?

Si la réponse est oui alors assurez-vous de vous enrôler pour notre très select club « The Syndicate ».

Visitez "<http://www.foxint.com>" www.foxint.com pour plus de détails.




SOMMAIRE...

- 4/5** Le Chod Rig
- 6/7** Le Hinged Stiff Rig
- 8/9** Le Multi Rig
- 10/11** Le Withy Pool Rig
- 12/13** Le 360 Rig
- 14/15** Le Zig Rig
- 16/17** Le Floater Rig
- 18/19** Le Blowback Rig
- 20/21** Le Stiff 'D' Rig
- 22/23** Le KD Rig
- 24/25** Le German Rig
- 26** Le montage Inline Drop-Off
- 27** Les clips plombs
- 28** Le montage coulissant
- 29** Le montage hélicoptère
- 30/47** La gamme Edges



L'application Swim Mapper est conçue pour vous permettre de pêcher plus précisément et donc plus efficacement que jamais auparavant !

Il s'agit de la première application au monde conçue spécifiquement pour aider les pêcheurs à réaliser de véritables cartes des postes qu'ils pêchent, que ce soit en lac, rivière ou canal. En utilisant des séries de



photos et d'icônes, Swim Mapper vous permet d'enregistrer des repères visuels ainsi que des distances, vous assurant de pouvoir pêcher avec précision dans les minutes qui suivent votre arrivée au poste !

Pour en savoir plus sur Swim Mapper, visitez www.swimmapper.com



THE CHOD RIG



SANS AUCUN DOUTE L'UNE DES PRÉSENTATIONS POUR "POP-UPS" LES PLUS POPULAIRES ET LES PLUS EFFICACES DANS L'ARSENAL DU CARPISTE MODERNE. VOICI LE MODE D'EMPLOI COMPLET POUR SA RÉALISATION SANS FAILLE !...

COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:



HAMEÇON:
Comme vous allez utiliser un matériau pour Chod très rigide, il faudra un hameçon avec œillet sortant.



BAS DE LIGNE:
Vous aurez besoin d'un mono filament très rigide pour créer un Chod efficace, et il n'y a pas mieux que le Rigidity en 30lb.



AUTRES COMPOSANTS:
Émerillon "mini hook ring", émerillon taille 11 "flexi ring", pâte tungstène Powergrip pour contrepois.



A LA LOUPE

CONSTRUIRE LE CHOD RIG PARFAIT...



1 Coupez une longueur de 10cm de Rigidity, attachez-y un hameçon Stiff Rig à l'aide d'un nœud sans nœud et laissez un cheveu court.



2 Enflez l'anneau d'un émerillon "Mini hook ring" sur le cheveu comme illustré.



3 Repassez l'extrémité du cheveu à travers l'œillet de l'hameçon pour former un "D".



4 Coupez l'excédent de cheveu en laissant environ 2mm, faites fondre au briquet et écraser la terminaison pour bloquer le D en place.



5 Attachez un émerillon "Flexi Ring" taille 11 à l'autre extrémité du bas de ligne avec un nœud baril 2 tours.




6 Placez le bas de ligne sur un support "Multi Chod & Zig Bin" et maintenez-le au-dessus de la vapeur quelques secondes.



7 Attachez l'appât flottant de votre choix à l'émerillon « Mini Hook Ring » en utilisant la méthode du « blob ».



8 Si besoin moulez un petit amas de pâte tungstène par-dessus l'œillet de l'émerillon pour faire contrepoids.



9 Vous avez maintenant créé le montage chod parfait qu'il ne vous reste qu'à monter sur un arrangement de type hélicoptère.

TOP ASTUCE!

Une superbe carpe piégée grâce au Chod Rig!



Votre montage chod peut être pêché en hélicoptère directement sur le corps de ligne ou sur une tête de ligne- il suffit de placer la perle d'arrêt 1,5 fois plus haut que la hauteur d'herbiers que vous pêchez.



THE

HINGED STIFF RIG



LE MONTAGE "HINGED STIFF" EST L'UN DES PLUS EFFICACES ET DES PLUS UTILISES POUR PRÉSENTER UN APPÂT FLOTTANT, ET VOICI COMMENT LE RÉALISER À LA PERFECTION !...

COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:



SECTION DE L'HAMEÇON:
Il va en fait vous falloir construire un Chod (comme décrit dans les pages précédentes) pour votre section d'hameçon.



SECTION CHARNIÈRE:
Choisissez un matériau en fonction du substrat pêché. Plus celui-ci sera dur et propre, plus le matériau sera rigide.



A LA LOUPE

CONSTRUIRE UN MONTAGE ARTICULÉ RIGIDE "HINGED STIFF"...



Commencez par construire un montage chod pour la section hameçon (voir p 5).



Coupez une longueur de 30cm du matériau de votre choix, nous avons choisi ici une Coretex Matt.



Nouez une extrémité de cette section à l'anneau de l'émerillon qui termine votre section hameçon à l'aide d'un nœud grinner.



Enfilez un manchon anti emmêlement en tungstène depuis l'autre extrémité de la section charnière.



Nouez une boucle à l'aide d'un nœud de huit sur cette extrémité, pour pouvoir utiliser avec émerillon quick change.



Faites glisser le manchon jusqu'à la boucle comme illustré.



Moulez maintenant deux petits amas de pâte tungstène le long du bas de ligne.



Attachez l'appât flottant de votre choix à l'émerillon « mini hook ring ».



Votre montage articulé rigide est prêt à vous capturer la carpe de vos rêves !



Il n'y a aucun doute, ce montage capture de gros poissons!

TOP ASTUCE!



Si vous souhaitez obtenir une section charnière vraiment rigide en utilisant de la Camotex Stiff ou du Richtigkeit, un arrangement plomb de type hélicoptère aidera à votre présentation.



THE MULTI RIG



LE MONTAGE
"MULTI RIG" EST UN
GRAND FAVORI PARMIS
LES GRANDS NOMS DE
LA CARPE EN EUROPE
NON SEULEMENT DE
PAR SON EFFICACITÉ,
MAIS TANT IL
EST SIMPLE
D'UTILISATION...

COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:




HAMEÇON:
Comme vous allez utiliser un matériau très rigide qui sera dédoublé dans l'œillet de l'hameçon, il vous faudra un hameçon à œillet sortant.



BAS DE LIGNE:
Il vous faut un matériau plutôt rigide comme la Coretex Matt en 35lb qui nous semble parfaite pour ce montage.



AUTRES COMPOSANTS:
Emerillon "mini hook ring", manchon anti emmêlement en tungstène et pâte tungstène Powergrip.

À LA LOUPE
CONSTRUIRE UN MONTAGE MULTI RIG...


1 Coupez une longueur de 40cm de Coretex Matt et nouez une boucle à une extrémité.



2 Passez la boucle par l'avant de l'œillet de l'hameçon Stiff rig comme illustré.



3 Maintenant passez la boucle à travers l'anneau d'un émerillon « Mini hook Ring »




4 Passez l'hameçon à travers la boucle puis positionnez la boucle pour former un "D" comme illustré.



5 Enfilez un manchon anti emmêlement en tungstène sur le bas de ligne.



6 Nouez une boucle à l'aide d'un nœud de huit à l'extrémité libre de la tresse, puis faites glisser le manchon jusqu'à cette boucle.



7 Attachez l'appât flottant de votre choix à l'émerillon « Mini Hook Ring » en utilisant la méthode du "blob".



8 Moulez maintenant deux petits amas de pâte tungstène le long du bas de ligne pour que celui-ci se plaque sur le fond de manière homogène.



9 Dénudez la tresse au-dessus de la boucle puis moulez un peu de pâte tungstène pour équilibrer l'appât.



Une beauté capturée au multi rig!


TOP ASTUCE!


Si vous capturez un poisson et que la pointe de l'hameçon est endommagée, vous pouvez très rapidement le changer avec cette connexion type "boucle dans boucle" sans avoir à construire un montage complet de nouveau!



THE

WITHY POOL RIG



AUSSI ÉTRANGE
QUE CE MONTAGE
PUISSE PARAÎTRE,
IL EST À L'HEURE
ACTUELLE L'UN DES
PLUS DÉVASTATEURS
LORSQU'ON UTILISE
DES APPÂTS
FLOTTANTS...

COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:



HAMEÇON:
Essayez d'utiliser un hameçon
avec une courbe bien large
(wide gape), avec pointe
rentrante ou droite au choix.



BAS DE LIGNE:
La plupart des pêcheurs
préfèrent un matériau semi
rigide pour ce montage,
comme la Coretex Matt ou la
Camotex Semi-Stiff.



AUTRES COMPOSANTS:
Adaptateur whity Pool,
pâte tungstène, tube silicone,
stop bouillette, manchon anti
emmêlement

À LA LOUPE

CONSTRUIRE LE MONTAGE WHITY POOL...



1 Coupez 40cm de Coretex Matt puis en dénudez 12cm à une extrémité



2 Nouez une petite boucle à l'extrémité dénudée de la tresse.



3 Enfilez l'appât de votre choix jusqu'à la boucle puis sécurisez-le à l'aide d'un stop bouillette.



4 Coupez une longueur de 3mm de tube silicone et enflez-là le long du bas de ligne.



5 Prenez l'hameçon de votre choix, enflez la pointe dans le tube silicone et positionnez le cheveu comme illustré.



6 Reliez maintenant votre hameçon au bas de ligne à l'aide d'un simple nœud sans nœud.



7 Faites glisser un adaptateur Edges whity Pool Le long du bas de ligne et positionnez-le par-dessus l'œillet de l'hameçon.



8 Enfilez maintenant un manchon anti emmêlement sur le bas de ligne, puis moulez deux petits amas de pâte tungstène.



9 Nouez une boucle à l'extrémité du montage, puis moulez de la pâte tungstène autour de l'adaptateur pour équilibrer l'appât.



Le Whity Pool est un grand classique qui continue à produire des résultats constants!

TOP ASTUCE!



Pour éviter d'emmêler au lancer et aider à la présentation, il est très utile de pouvoir ajouter un nuggets de mousse soluble à l'hameçon avant d lancer.



THE 360 RIG



LE MONTAGE 360°
EST PEUT-ÊTRE
LE MONTAGE
ANTI-ÉJECTION LE PLUS
EFFICACE JAMAIS MIS
AU POINT. SI VOUS
SOUHAITEZ L'ESSAYER,
VOICI CE QU'IL VOUS
FAUT SAVOIR...

COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:



HAMEÇON:
Vous aurez besoin d'un
hameçon avec une hampe
relativement longue et une
courbe bien large



BAS DE LIGNE:
Ceci est entièrement à votre
choix, mais beaucoup de
nos consultants préfèrent la
Camotex semi-stiff.



AUTRES COMPOSANTS:
Emerillon "flexi ring" taille 11, perles
d'hameçon, émerillon "mini hook
ring", manchon anti emmèlement
et pâte tungstène Power Grip.

A LA LOUPE

CONSTRUIRE LE MONTAGE 360°...



1 Coupez une longueur de 30cm de Camotex Semi Stiff et attachez-la à un émerillon "flexi ring" taille 11 avec un nœud Grinner.



2 Prenez un hameçon Medium Curve en taille 5 et faites-le passer dans le petit anneau de l'émerillon comme illustré.



3 Enflez une perle d'hameçon "Hook bead" sur la hampe et présentez-la dans cette position.



4 Enflez maintenant l'anneau d'un émerillon "Mini hook ring" sur la hampe de l'hameçon.



5 Enflez maintenant une seconde perle d'hameçon et présentez-la comme illustré.



6 Enflez maintenant un manchon anti emmêlement en tungstène sur le bas de ligne.



7 Nouez une boucle avec un noeud de huit à l'extrémité libre du bas de ligne pour utiliser avec les émerillons "quick change"



8 Ajoutez deux petits amas de pâte tungstène Powergrip le long du bas de ligne, comme ceci.




9 Enfin attachez l'appât flottant de votre choix et eschez-le sur l'émerillon "Mini Hook Ring".




Le montage 360° est peut-être le montage anti éjection le plus efficace jamais conçu!

TOP ASTUCE!



Placez une petite section de tube silicone par-dessus l'œillet de l'hameçon pour éviter qu'il ne se prenne dans les mailles de l'épuisette.



THE ZIG RIG



PEUT-ÊTRE L'UN DES MONTAGES LES PLUS SOUS-ESTIMÉS ET SOUS-UTILISÉS DE LA PÊCHE DE LA CARPE MODERNE, LE ZIG RIG EST POURTANT PARFOIS LA CLEF PERMETTANT DE DÉBLOQUER LA PÊCHE...

COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:



HAMEÇONS:
Essayez d'utiliser un hameçon un peu plus fin de fer qu'à l'habitude avec une pointe droite, afin de rapidement piquer la lèvre inférieure.



BAS DE LIGNE:
Un matériau conçu spécifiquement, de type mono filament pré étiré, est de loin la meilleure option pour le zig!



AUTRES COMPOSANTS:
Manchon Zig Aligna, mousse Zig HD et manchon anti emmèlement XL.



A LA LOUPE**CONSTRUIRE UN ZIG RIG...**

1 Enfilez le manchon Zig aligna de la couleur de votre choix sur une longueur de Zig & Floater hooklink.



2 Prenez ensuite un hameçon Zig & Floater hook et reliez-le au bas de ligne à l'aide d'un nœud palomar.



3 Faites maintenant glisser le Zig aligna le long du bas de ligne pour le fixer par-dessus l'œillet de l'émerillon.




4 Insérez la mousse Zig HD de votre choix dans la bague du Zig Aligna à l'aide de l'outil Zig Loading Tool.



5 Poussez l'outil à travers la bague du Zig aligna comme illustré.



6 Une fois l'outil ayant traversé la bague de part en part, la mousse y reste coincée.



7 Il suffit maintenant de couper la mousse à la longueur désirée.



8 Il faut maintenant régler la longueur du bas de ligne et la couper de la bobine.



9 Enfin enflez un manchon anti emmêlement taille XL, nouez une boucle à l'aide d'un nœud de huit et votre montage Zig est prêt !



On ne peut ignorer l'efficacité du Zig Rig!

TOP ASTUCE!

Essayez de mélanger ou d'harmoniser les couleurs de mousse et de manchon aligna au cours de votre session pour établir la meilleure combinaison pour le jour donné.



THE

FLOATER

RIG



DURANT LES PÉRIODES DE FORTES TEMPÉRATURES, LA PÊCHE DE SURFACE EST PARFOIS LA SEULE OPTION RESTANTE POUR ESPÉRER CAPTURER DES CARPES. NOUS VOUS DÉVOILONS ICI LE MONTAGE QUE NOUS PRÉCONISONS POUR CETTE APPROCHE...

COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:



HAMEÇON:
L'idéal ici est d'utiliser un hameçon relativement fin de fer et à pointe droite.



BAS DE LIGNE: Il est impératif d'utiliser un matériau prévu spécifiquement pour ces pêches, en l'occurrence un mono filament de faible diamètre et pré étiré.



AUTRES COMPOSANTS:
Stop bouillette, tube silicone, flotteur Bolt Bubble Controller et émerillon.



A LA LOUPE**CONSTRUIRE UN MONTAGE DE SURFACE...**

1
Coupez une longueur de 100 cm de mono filament "Zig & floater" et nouez une boucle simple à une extrémité.



2
Enfilez une bille de liège jusqu'à cette boucle et sécurisez-la avec un stop bouillette



3
Faites glisser une section de tube silicone de 3mm le long du bas de ligne.



4
Passez un hameçon Zig & Floater taille 10 à travers le silicone et réglez la longueur de cheveu comme illustré.



5
Fixez maintenant l'hameçon à l'aide d'un nœud sans nœud.



6
Taillez la bille de liège pour lui donner la forme d'un appât



7
Fixez un émerillon à l'autre extrémité du bas de ligne à l'aide d'un nœud palomar



8
Prenez un flotteur "Bolt Bubble" et enflez-le le long de la ligne.



9
Attachez le corps de ligne à l'émerillon du bas de ligne et placez le flotteur par-dessus l'émerillon pour terminer le montage.

TOP ASTUCE!

Quand les carpes s'alimentent en surface, il est temps de les piéger au montage "Floater rig"!




Choisissez la taille de votre flotteur en fonction de la distance de pêche à atteindre.





THE BLOWBACK RIG



LE MONTAGE BLOW BACK EST SANS AUCUN DOUTE LE BAS DE LIGNE LE PLUS UTILISÉ À TRAVERS L'EUROPE, TANT IL EST EFFICACE!...

COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:



HAMEÇON: Il faut essayer d'utiliser un modèle avec courbe large (wide gape) et pointe rentrante prononcée, ce qui permet d'éviter d'endommager le piquant sur le fond du lac.



HOOKLINK: C'est un choix personnel, la règle générale étant que plus le substrat pêché est mou, plus le matériau devra être souple.



AUTRES COMPOSANTS: Anneau large "Kuro Rig Ring", Manchon anti emmèlement en tungstène, adaptateur « Line Aligna », stop bouilletes et pâte tungstène Powergrip.

A LA LOUPE

CONSTRUIRE LE MONTAGE BLOW BACK...



1 Coupez une longueur de 30cm de matériau à bas de ligne (nous avons choisi la camotex soft) et dénudez-en 10cm.



2 Nouez une petite boucle simple dans l'extrémité dénudée.



3 Enfilez l'appât dense de votre choix jusqu'à cette boucle et sécurisez-le grâce à un « boilie prop ».



4 Nouez un anneau sur la partie dénudée environ 5mm au-dessous de l'appât, à l'aide d'un nœud simple.



5 Passez l'hameçon de votre choix à travers l'anneau comme illustré.



6 Positionnez l'anneau en face de la pointe de l'hameçon puis sécurisez celui-ci à l'aide d'un nœud sans nœud.



7 Enfilez maintenant un adaptateur Line Aligna le long du bas de ligne et fixez-le sur l'ocillet de l'hameçon.



8 Moulez ensuite deux petits amas de pâte tungstène Powergrip le long du bas de ligne puis enflez le manchon anti emmèlement.



9 Nouez une boucle à l'aide d'un nœud de huit sur l'extrémité non dénudée, et votre montage Blow Back est prêt !

TOP ASTUCE!



La popularité des montages Blow Back prend sa source dans les résultats qu'ils procurent



Essayez d'ajouter un petit sac ou stick soluble avec des bouillettes entières et broyées pour augmenter l'attraction autour de votre bas de ligne et éviter d'emmêler au lancer.



THE STIFF 'D' RIG



COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:

SI VOUS CHERCHEZ
UNE PRÉSENTATION
POUR APPÂT DENSE
QUI POSSÈDE DE
GRANDES PROPRIÉTÉS
D'ANTI EMMÊLEMENT
ALORS CE BAS DE LIGNE
EST POUR VOUS!...



HAMEÇON:
Etant donné que vous allez
utiliser un fluorocarbène rigide,
il vous faut un hameçon avec
un ceillet sortant.



BAS DE LIGNE:
Vous aurez besoin d'un bon
fluorocarbène rigide, et nous
recommandons une résistance
d'au moins 16lb.




AUTRES COMPOSANTS:
Emerillon "Mini Hook Ring",
Pâte tungstène "Power Grip"
et manchon anti emmêlement
en tungstène.

A LA LOUPE

CONSTRUIRE LE STIFF D RIG...



1 Coupez une longueur de 30cm de fluorocarbone Illusion Trans Khaki.



2 Attachez votre hameçon Stiff Rig à l'aide d'un nœud sans nœud en laissant un excédent de 2,5cm.



3 Enfilez ensuite l'anneau de l'émerillon "Mini Hook Ring" sur cet excédent (cheveu), comme illustré.



4 Repassez l'extrémité du cheveu par l'arrière de l'œillet afin de créer un "D".



5 Ajustez le D à la dimension de votre choix puis coupez avec précision l'excès, ne laissant que 2 à 3mm.



6 Prenez maintenant un briquet et faites fondre avec précaution la terminaison du cheveu pour maintenir le D en place.



7 Enfilez maintenant un manchon anti emmêlement puis nouez une boucle par un nœud de huit à la terminaison.



8 Moulez deux petits amas de pâte tungstène sur le bas de ligne pour le faire se plaquer uniformément sur le fond.



9 Attachez l'appât dense de votre choix à l'émerillon « Mini Hook Ring » en utilisant la méthode du « blob » et le bas de ligne est complet.

TOP ASTUCE!



Cette superbe miroir fût prise grâce à un Stiff « D » Rig.



Le Stiff "D" Rig permet aussi une présentation très efficace des esches alternatives tels que le maïs plastique ou les noix tigrées.



THE KD RIG



SI VOUS RECHERCHÉZ
LE MONTAGE IDÉAL
POUR PRÉSENTER UN
APPÂT ÉQUILIBRÉ, NE
CHERCHEZ PAS PLUS
LOIN QUE LE KD RIG!...

COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:



HAMEÇON:
Un hameçon avec une hampe
courbe agressive est idéal
pour le KD rig!



BAS DE LIGNE:
C'est un choix qui vous
appartient, de manière
générale plus le substrat
pêché es mou, plus le
matériau devra être souple.



AUTRES COMPOSANTS:
Manchon tungstène anti
emmêlement, stop bouillette
et olivette fendue BB.



A LA LOUPE

CONSTRUIRE LE KD RIG...



1 Coupez 30cm du matériau de votre choix (nous avons choisi la tresse Reflex Camo).



2 Nouez une petite boucle à l'aide d'un nœud simple dans la tresse.



3 Enfilez l'appât de votre choix (nous avons choisi une flottante).



4 Sécurisez votre appât à l'aide d'un stop bouillette.




5 Apposez maintenant un petit lest sur la tresse juste au-dessous de l'appât.



6 Ensuite, faites passer la tresse dans l'œillet de l'hameçon par l'arrière et ajustez la longueur du cheveu comme illustré.



7 Faites deux tours autour de la hampe de l'hameçon comme illustré.



8 Relevez maintenant le cheveu puis faites encore six tours autour de la hampe.



9 Faites repasser la tresse par l'arrière de l'œillet de l'hameçon, enfiler un manchon anti emmêlement et nouez une boucle à l'extrémité libre pour terminer.



Encore un résultat au KD rig!

TOP ASTUCE!



Enfilez un petit stick soluble sur le bas de ligne et l'hameçon pour éviter tout risque d'emmêlement du cheveu lors du lancer, et augmenter l'attraction autour de l'appât.



THE GERMAN RIG



LE MONTAGE
"ALLEMAND" EST
DEvenu TRÈS
POPULAIRE CES
DERNIÈRES ANNÉES
ET DE RÉVÈLE
PARTICULIÈREMENT
EFFICACE AVEC
UNE BOUILLETTE
"WAFER"...

COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:



HAMEÇONS:
Ce montage fonctionne particulièrement bien avec un hameçon à hampe courbe et de longueur moyenne.



BAS DE LIGNE:
Nous avons trouvé que ce montage était particulièrement efficace avec un matériau de type tresse gainée rigide.



AUTRES COMPOSANTS:
Mini Hook Ring Swivel, Hook Bead, Tungsten Anti Tangle Sleeve and Power Grip tungsten putty.




A LA LOUPE

CONSTRUIRE LE MONTAGE "ALLEMAND"...



1 Coupez 30 cm de tresse Camotex Stiff.




2 Attachez-y un hameçon Medium Curve à une extrémité à l'aide d'un nœud sans nœud, en laissant un cheveu court.



3 Avec une paire de ciseaux, coupez avec précision l'excédent du cheveu.



4 Enfilez ensuite l'anneau de l'émerillon "mini hook ring" sur la hampe de l'hameçon.



5 Enfilez maintenant délicatement une perle sur la hampe et positionnez-la dans le bas de la courbe de l'hameçon.



6 Enfilez maintenant un manchon anti emmêlement en tungstène le long du bas de ligne.



7 Dénudez 7cm de tresse et nouez une petite boucle à l'aide d'un nœud de huit.



8 Ramenez le manchon sur la boucle puis modeler deux petits amas de pâte tungstène le long du bas de ligne.



9 Attachez votre Wafter (appât équilibré) à l'émerillon « mini hook ring » et le montage est prêt à l'action !



Succès avec le montage allemand!

TOP ASTUCE!



Essayez de pêcher le montage allemand sur un lit de bouilletes similaires à votre Wafter pour une efficacité garantie !



INLINE DROP-OFF

VOICI L'ARRANGEMENT
PLOMB ULTIME POUR LES
INCONDITIONNELS DES
PLOMBS INLINE QUI
SOUHAITENT UNE ÉJECTION
EFFICACE DU PLOMB
DANS LES CONDITIONS
ENCOMBRÉES...

LES COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:



LE KIT DROP OFF INLINE:
Kit conçu spécifiquement, qui
contient la plupart des éléments
requis pour ce montage.



AUTRES COMPOSANTS:
Insert "Drop Off Lead Plug" et
émerillon "Kwik Change Drop
Off Inline".

COMMENT

CONSTRUIRE UN MONTAGE PLOMB "DROP OFF INLINE"...



1 Commencez par relier à une longueur de Submerge l'anneau large d'un émerillon « inline kwik change » par le biais d'une épissure.




2 Enfiler l'une des tiges du kit Drop Off Inline sur le plomb, suivi d'un manchon caoutchouc.



3 Placez maintenant un manchon plein Drop Off par-dessus l'émerillon et sécurisez-le avec l'ergot fourni.



4 Prenez votre plomb inline et ôtez l'insert rigide de son centre.



5 Placez le manchon rigide sur l'avant du plomb



6 Insérez maintenant la tige sur l'arrière du plomb et recouvrez avec le manchon caoutchouc pour finir le montage.

TOP ASTUCE!



S'il vous semble que les carpes parviennent à éjecter votre montage aisément, passez à un plomb Impact inline.

THE LEAD CLIP

TRÈS CERTAINEMENT L'ARRANGEMENT PLOMB LE PLUS UTILISÉ DE TOUS, L'AGRAFE PLOMB EST IDÉALE POUR APPROCHER LES POSTES ENCOMBRÉS ET LES HERBIERS...

LES COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:



AGRAFE PLOMB: Disponible en deux tailles, cette agrafe plomb est équipée d'un petit ergot en T qui connecte l'émerillon pour un montage 100% sûr.



MANCHON CAOUTCHOUC: Disponibles dans les tailles proportionnelles aux différentes tailles d'agrafes, ils maintiennent le plomb durant le lancer.



EMERILLONS: Il existe plusieurs variantes mais la plupart de nos consultants préfèrent la version Kwik Change.

COMMENT


MONTER UNE AGRAFE PLOMB...



1 Prenez la tête de ligne de votre choix (ici nous utiliserons un Submerge lead-free) et connectez un émerillon à son extrémité.




2 Enfilez ensuite une agrafe sur la tête de ligne en commençant par la partie large comme illustré sur l'image.



3 Positionnez ensuite l'agrafe par-dessus l'émerillon jusqu'à ce que celui-ci « clique » en place.



4 Prenez maintenant l'un des ergots en T fournis, et placez-le dans l'agrafe de manière à ce qu'il passe dans l'anneau de l'émerillon.



5 Prenez un plomb de votre choix (en fonction des conditions de pêche) et attachez-le sur le bras de l'agrafe.



6 Enfilez un manchon caoutchouc sur la tête de ligne par l'extrémité large, et glissez-le par-dessus la tige et le bras de l'agrafe.

TOP ASTUCE!



Contrôlez toujours votre lancer et accompagnez-le avant d'arriver au clip fil, afin de vous assurer que le plomb ne s'éjecte pas au moment de l'impact.



THE RUNNING RIG

AVEC LES CARPES SE TROUVANT SOUS UNE PRESSION DE PÊCHE SANS CESSER GRANDISSANTE, L'ABSENCE DE RÉSISTANCE QU'OFFRE LE MONTAGE COULISSANT PEUT VOUS DONNER UN RÉEL AVANTAGE DANS BIEN DES CAS...

LES COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:



RUN RIG KIT:
Ce kit est conçu pour les montages coulissants et contient les composants nécessaires à la construction d'un montage 100% sûr.



PLOMB: La forme du plomb est de votre choix. Nous recommandons des poids d'un minimum de 85g pour qu'il reste sur place lorsque le poisson s'enfuit avec le montage.

COMMENT


CRÉER UN MONTAGE COULISSANT...



1 Munissez-vous d'une tête de ligne pré-montée et faites-y coulisser un manchon « buffer bead » du kit.




2 Positionnez le manchon « buffer bead » par-dessus l'émerillon puis faites coulisser l'un des anneaux sur la tête de ligne.



3 Prenez l'émerillon du plomb pour lequel vous avez opté (d'un poids mini de 85g) et poussez-le à l'intérieur du bloc anneau comme illustré.



4 Prenez maintenant l'un des ergots en forme de T fournis dans le kit pour sécuriser le plomb en place comme montré.



L'étape suivante consiste en la liaison de votre tête de ligne avec votre corps de ligne. Un nœud Grinner 5 tours est parfait pour cela.



6 Enfin attachez le bas de ligne de votre choix et votre montage coulissant est prêt et opérationnel !

TOP ASTUCE!



Dans les zones encombrées, utilisez un ergot soluble « Edges PVA Strip » pour que le plomb s'éjecte.

THE HELICOPTER RIG

SI VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D'UN ARRANGEMENT PLOMB AVEC DE FORTES PROPRIÉTÉS D'ANTI EMMÊLEMENT ET QUI PERMETTE DE PRÉSENTER VOTRE BAS DE LIGNE SUR DES FONDS ENCOMBRÉS, NE CHERCHEZ PAS PLUS LOIN QUE LE MONTAGE HÉLIOPHANE...

LES COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:



HELI BUFFER SLEEVE:

C'est un manchon qui couvre le plomb pour maintenir le bas de ligne sur le corps de ligne.




AUTRES COMPOSANTS:

Manchon silicone pour leader, perle 6mm « tapered bore bead », anneau kwik change « O'ring » et agrafe « speed link ».

COMMENT

CRÉER UN MONTAGE HÉLIOPHANE...



1 Prenez la tête de ligne de votre choix (ici nous utiliserons une longueur de Submerge) et fixez-y une agrafe "speed link" au moyen d'une épissure.



2 Enfilez ensuite un manchon Heli Buffer Sleeve sur la tête de ligne, comme ceci.




3 Enfilez ensuite un anneau kwik change "O'ring" sur la tête de ligne.



4 Coupez une longueur (1cm) de tube silicone pour leader et enfiler-le sur la tête de ligne à l'aide d'une aiguille à épissure.



5 Positionnez le tube de silicone 5 à 10 cm au-dessus du manchon "Buffer Sleeve" puis enfiler une perle 6mm "Tapered Bore" par-dessus.



6 Attachez votre plomb à l'agrafe "speed link", placez le manchon "Buffer Sleeve" puis connectez le bas de ligne de votre choix.

TOP ASTUCE!



Si vous n'êtes pas confortable avec l'idée de confectionner votre propre montage hélicoptère, vous pouvez toujours les acheter tout fait !



ARDILLON

SANS ARDILLON

EDGES® STIFF RIG BEAKED

NOUVEAU

- Version mise à jour de notre SR Arma Point original
- Se prête aux pop-ups sur chods, multi-rigs et montages articulés
- Convient également aux présentations d'appâts denses sur bas de lignes rigides
- Pointe rentrante ultra piquante
- Cèillet sortant permettant l'utilisation de matériaux rigides comme l'Edges Rigidity
- Revêtement sombre non réfléchissant
- Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
- Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
- Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
- 10 par paquet



ARDILLON

SANS ARDILLON

EDGES® STIFF RIG STRAIGHT

NOUVEAU

- Conçu pour satisfaire les pêcheurs adeptes de pointes droites
- Se prête aux pop-ups sur chods, multi-rigs et montages articulés
- Convient également aux présentations d'appâts denses sur bas de lignes rigides
- Pointe droite ultra piquante
- Cèillet sortant conçu pour utiliser avec gros diamètres de nylon rigide tels l'Edges Rigidity
- Revêtement sombre non réfléchissant
- Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
- Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
- Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
- 10 par paquet



ARDILLON

SANS ARDILLON

EDGES® CURVE MEDIUM

NOUVEAU

- Se prête aussi bien aux appâts denses qu'aux pop-ups
- Parfait pour le populaire montage 360°
- Pointe droite ultra piquante
- Cèillet rentrant
- Hampe courbe, agressive, de longueur moyenne permettant une rotation rapide pour un ancrage efficace
- Revêtement sombre non réfléchissant
- Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
- Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
- Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
- 10 par paquet



ARDILLON

SANS ARDILLON

EDGES® CURVE SHANK

NOUVEAU

- Version mise à jour de notre SSC Arma Point original
- Se prête particulièrement aux appâts denses et « wafers »
- Pointe droite ultra piquante
- Cèillet rentrant
- La hampe courbe agressive permet à cet hameçon de tourner rapidement pour se piquer efficacement
- Revêtement sombre non réfléchissant
- Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
- Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
- Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
- 10 par paquet



ARDILLON

EDGES® CURVE SHORT

NOUVEAU

- Version mise à jour de notre XSC Arma Point original
- Se prête aussi bien aux appâts denses qu'aux pop-ups
- Pointe droite ultra piquante
- Cèillet droit
- La hampe possède une courbe régulière et peu prononcée
- Revêtement sombre non réfléchissant
- Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
- Disponibles uniquement avec ardillon
- Tailles disponibles : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
- 10 par paquet



EDGES® ZIG & FLOATER

NOUVEAU

- Conçu spécifiquement pour les montages Zigs et de surface
- Se prête aussi à la présentation d'appâts denses sur montages rigides
- Pointe droite ultra piquante
- L'œillet légèrement sortant permettant d'utiliser des mono filaments rigides
- Revêtement sombre non réfléchissant
- Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
- Tailles disponibles avec ardillon : 6,8 et 10
- Tailles disponibles sans ardillon : 6,8 et 10
- 10 par paquet



EDGES® WIDE GAPE BEAKED

NOUVEAU

- Version mise à jour de notre SSBP Arma Point original
- Se prête aussi bien aux appâts denses qu'aux pop-ups
- Pointe rentrante ultra piquante
- La pointe rentrante est particulièrement adaptée à la pêche avec appâts denses sur fonds en gravier
- Œillet rentrant
- Revêtement sombre non réfléchissant
- Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
- Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
- Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
- 10 par paquet



EDGES® WIDE GAPE STRAIGHT

NOUVEAU

- Se prête aussi bien aux appâts denses qu'aux pop-ups
- Pointe longue, droite et ultra piquante
- Œillet rentrant
- Revêtement sombre non réfléchissant
- Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
- Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
- Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
- 10 par paquet



SANS ARDILLON ARDILLON

EDGES® WIDE GAPE PVA BAG RIGS

NOUVEAU

- Construit à partir de la tresse Edges Reflex light camo avec une terminaison en boucle pour utilisation avec émerillons quick change
- Equipé de l'hameçon Edges Wide Gape Beaked
- La résistance de la tresse est proportionnelle à la taille de l'hameçon : en 6.8kg avec hameçon taille 8, en 9.07kg avec taille 6 et en 11.3kg avec taille 4
- Comprend aussi un adaptateur Line Aligna Trans Khaki et une section silicone Trans Khaki sur l'hameçon et le cheveu
- Fourni avec 2 émerillons flexi ring taille 7, Deux émerillons quick change taille 7, deux micro manchons anti emmèlement Trans Khaki et des stop bouillettes gratuits
- Deux bas de lignes par paquet
- Disponible avec micro-ardillon et sans ardillon (sans ardillon en tailles 6 et 8)



SANS ARDILLON ARDILLON
GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN

EDGES® WIDE GAPE RIGS

NOUVEAU

- Construit à partir de la tresse gainée Edges Coretex Matt avec une terminaison en boucle pour utilisation avec émerillons quick change
- Equipé de l'hameçon Edges Wide Gape Beaked
- La résistance de la tresse est proportionnelle à la taille de l'hameçon : en 6.8kg avec hameçon taille 8, en 9.07kg avec taille 6 et en 11.3kg avec tailles 4 et 2
- Comprend aussi un manchon anti emmèlement Trans Khaki, un adaptateur Line Aligna Trans Khaki et une section silicone Trans Khaki sur l'hameçon et le cheveu
- Fourni avec 2 émerillons taille 7, Deux émerillons quick change taille 7 et des stop bouillettes gratuits
- Deux bas de lignes par paquet
- Disponible avec micro-ardillon ou sans ardillon (tailles 6 et 8 sans ardillon)



GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN

EDGES® CURVE SHORT RIGS

NOUVEAU

- Construit à partir de la tresse gainée Edges Coretex Matt avec une terminaison en boucle pour utilisation avec émerillons quick change
- Equipé de l'hameçon Edges Curve Short
- La résistance de la tresse est proportionnelle à la taille de l'hameçon : en 6.8kg avec hameçon taille 8, en 9.07kg avec taille 6 et en 11.3kg avec tailles 4 et 2
- Comprend aussi un manchon anti emmèlement Trans Khaki, un adaptateur Line Aligna Trans Khaki et une section silicone Trans Khaki sur l'hameçon et le cheveu
- Fourni avec 2 émerillons taille 7, Deux émerillons quick change taille 7 et des stop bouillettes gratuits
- Deux bas de lignes par paquet
- Disponible uniquement avec micro-ardillon



COURT STANDARD

EDGES® CHOD RIGS

NOUVEAU

- Construit à partir du monofilament Edges Rigidity Trans Khaki
- Equipé de l'hameçon Edges Stiff Rig Beaked
- La résistance de la tresse est proportionnelle à la taille de l'hameçon : en 11.3kg avec hameçon taille 6, 7 et 8, et en 13.6kg avec tailles 4 et 5
- Comprend aussi un émerillon micro hook link sur le D pour escher vos appâts
- Fourni sur disque de mousse qui peut être directement inséré dans votre « Multi Chod & Zig Bin »
- Trois bas de lignes par paquet
- Disponible avec micro-ardillon ou sans ardillon (tailles 6 et 8 sans ardillon)
- Disponible en taille standard et court



CAMOTEX™ STIFF

- Tresse gainée ultra-rigide idéale pour les présentations en pop-up ou sur le fond
- Le gainage et la tresse intérieure possèdent le même coloris et camouflage
- Le passage à la vapeur rend la tresse très raide et parfaite pour les montages stiff rigs ou la première partie des montages combinés semi-rigides
- Propriétés d'anti-emmêlement
- Revêtement facile à retirer
- Disponible en deux options de couleurs – Light Camo et Dark Camo
- Résistances disponibles – 15lb (6.8kg), 20lb(9kg), et 25lb (11.3kg)



CAMOTEX™ SEMI-STIFF

- Parfait pour les présentations de bouilletes denses et flottantes
- Le gainage et la tresse interne ont tous deux un coloris camouflage avec alternances de teintes
- Facile à redresser à la vapeur
- Superbes propriétés d'anti-emmêlement
- Gainage facile à ôter
- Disponible en deux coloris : light camo et dark camo
- Disponible en résistances de 15lb (6,8kg), 20 lb (9kg) et 25lb (11,3kg)

CAMOTEX™ SOFT

- Tresse gainée ultra-souple idéale pour les présentations en pop-up ou sur le fond
- Tellement souple qu'elle ressemble à une tresse normale à première vue
- Le revêtement et la tresse intérieure possèdent le même coloris et camouflage
- Revêtement facile à retirer
- Disponible en deux options de couleurs – Light Camo et Dark Camo
- Résistances disponibles – 15lb (6.8kg), 20lb (9kg), et 25lb (11.3kg)
- Bobine de 20m



RIGIDITY® TRANS KHAKI

- Très faible visibilité sous l'eau
- Le filament à Chod le plus rigide jamais vu
- Parfait pour le Chod et le Hinged Stiff Rigs
- Sa nature rigide rend très difficile l'éjection du montage par le poisson
- Disponible en deux résistances 25lb (11.3kg) et 30lb (13.6kg)

CORETEX™ MATT

- Basée sur la tresse originale Coretex mais avec un nouveau revêtement mat afin de réduire les risques de reflets
- Parfait pour un large panel de présentation
- Semi-rigide afin d'éviter les risques d'emmêlement et permet des présentations combi-rig
- Revêtement facile à retirer
- Disponible en deux options de couleurs – Weedy Green et Gravelly Brown
- Résistances disponibles – 15lb (6.8kg), 20lb (9kg), 25lb (11.3kg) et 35lb (15.8kg)
- Bobine de 20m

REFLEX™ CAMO

- Coloris camouflage invisible
- Matériel à bas de ligne très souple idéal pour les présentations dans les sacs Rapide PVA
- Se plaque parfaitement au fond sans ajout de pâte plombée
- Disponible en deux options de couleurs – Light Camo et Dark Camo
- Résistances disponibles 15lb (6.8kg), 25lb (11.3kg) et 35lb (15.8kg)



ILLUSION® TRANS KHAKI SOFT HOOKLINK

- Version améliorée du fluoro spécial bas de ligne maintenant en camouflage Trans Khaki
- Parfait pour les eaux très claires
- Le bas de ligne le plus invisible jamais vu en plongée par Rob Hughes
- Souple et coule rapidement
- Haute résistance à l'abrasion et faible élasticité
- Grande résistance aux noeuds
- Idéal pour un grand nombre de présentations
- Disponible en 12lb (5.45kg) et 15lb (6.8kg)



ZIG & FLOATER HOOKLINK

- Conçu de manière spécifique pour les pêches de surface et au Zig
- Fabriqué à partir d'un monofilament copolymère permettant un diamètre très fin et donc une grande discrétion
- Incroyablement robuste et résistant à l'abrasion
- Très certainement le choix numéro 1 chez les spécialistes Européens du zig et du Stalking
- Disponible en 9, 12 et 15lb



ILLUSION® TRANS KHAKI FLUOROCARBON LEADER

- Maintenant disponible dans notre coloris révolutionnaire Trans Khaki
- Leader parfait pour les eaux très claires
- S'utilise aussi en matériel à bas de ligne
- Coule comme une brique et est suffisamment souple pour épouser les contours du fond de l'eau
- Haute résistance à l'abrasion et faible élasticité
- Disponible en 20lb (9kg) et 30lb (13.6kg)

SUBMERGE™ LEAD FREE LEADER

- Très bonne alternative au leadcore notamment lorsque ce dernier est interdit
- Incroyablement souple, coule comme une brique et épouse tous les contours du fond
- Grande résistance à l'abrasion
- Réalisation facile d'épissures, et ces dernières sont remarquablement solides
- disponible en deux options de couleurs Gravelly Brown et Weedy Green
- Nouvelle version en 60lb disponibles pour les postes les plus encombrés
- Résistances disponibles 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) et 60lb (27.2kg)



CAMO LEADCORE

- Parfait pour la discrétion et la résistance à l'abrasion
- Réalisation facile d'épissures, souple, très dense et très résistant
- Coloris camouflage invisible
- Disponible en deux options de couleurs – Light Camo et Dark Camo
- Résistance 45lb (20.4kg)
- Bobines de 7m ou 25m



ARMADILLO™

- Coloris camouflage invisible
- Conçu pour être utilisé en arraché ou leader
- Idéal pour les lancers longues distances ou sur les postes encombrés
- Disponible en deux options de couleurs – Light Camo et Dark Camo
- Nouvelle version 65lb disponibles pour les pêches extrêmes
- Grandes résistances disponibles 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) et 65lb (29.5kg)



LEAD CLIP 30LB SUBMERGE LEADERS + K/C KIT

- Trois têtes de ligne de 750mm en Submerge 30lb
- Les trois têtes de ligne sont pourvues d'une agrafe plomb Trans Khaki et de son manchon
- Fourni avec émerillons standard et émerillon Kwik Change
- Possède une boucle d'épissure à chaque extrémité afin de changer l'émerillon par simple système boucle dans boucle
- Permet de raccorder directement via boucle dans boucle vos montages prêts à l'emploi
- Disponible en Weedy Green et Gravelly Brown




30LB SUBMERGE HELI RIGS LEADERS + K/C KIT

- Les trois têtes de ligne sont pourvues d'un système hélicoptère complet composé de composants Edges
- Fourni avec 3x heli buffer sleeves, trois perles Tapered bore bead 6mm, 3 manchons silicone 0,5mm
- Fourni avec 3 émerillons à anneaux et trois émerillons à anneaux Kwik Change
- Possède une boucle d'épissure à chaque extrémité afin de changer l'émerillon par simple système boucle dans boucle
- Permet de raccorder directement via boucle dans boucle vos montages prêts à l'emploi
- Disponible en Weedy Green et Gravelly Brown



LEADCORE LEADERS + K/C KIT

- Trois leaders de 750mm en Leadcore Edges Camo
- Fourni avec trois options d'émerillons – standard, Flexi Ring et Kwik Change
- Possède une boucle à chaque extrémité afin de changer l'émerillon par simple système boucle dans boucle
- Permet de raccorder directement via boucle dans boucle vos montages prêts à l'emploi
- Disponible en Light et Dark Camo



SUBMERGE LEADERS + K/C KIT

- Trois leaders de 750mm en Submerge 30lb
- Fourni avec trois options d'émerillons – standard, Flexi Ring et Kwik Change
- Possède une boucle à chaque extrémité afin de changer l'émerillon par simple système boucle dans boucle
- Permet de raccorder directement via boucle dans boucle vos montages prêts à l'emploi
- Disponible en Weedy Green et Gravelly Brown



LEADCORE HELI RIGS + K/C KIT

- Comprenant 3 x Heli Buffer Sleeves, 3 x 6mm Tapered Bore Bead, 3 x length 0.5mm Leader Silicone
- Fourni avec 3 x émerillons Flexi Ring plus 3 x émerillons Kwik Change Flexi Ring
- Possède une boucle à chaque extrémité afin de changer l'émerillon par simple système boucle dans boucle
- Permet de raccorder directement via boucle dans boucle vos montages prêts à l'emploi
- Disponible en Light et Dark Camo



LEAD CLIP LEADCORE LEADERS + K/C KIT

- Trois leaders de 750mm en Leadcore Edges Camo
- Les trois leaders possèdent une agrafe clip plomb Trans Khaki et sa tétine Tail Rubber déjà en place.
- Fourni avec émerillon standard et émerillon Kwik change
- Possède une boucle à chaque extrémité afin de changer l'émerillon par simple système boucle dans boucle
- Permet de raccorder directement via boucle dans boucle vos montages prêts à l'emploi
- Disponible en Light et Dark Camo



LEAD CLIP TUBING RIGS + K/C KIT

- Trois leaders de 750mm en gaine Edges Trans Khaki Anti Tangle Tubing
- Les trois leaders possèdent une agrafe clip plomb Trans Khaki et sa tétine Tail Rubber déjà en place.
- Fourni avec deux options d'émerillons – 3x standard, et 3x Kwik Change
- Perfect for venues where leaders are banned



MICRO RIG SWIVELS

- Idéal pour le montage d'un appât lors de montage D-Rig
- Accessoire parfait pour les Chod Rigs et les Hinged Stiff Rigs
- 20 par paquet




KWIK CHANGE SWIVELS

- Disponible en taille 7 et 10
- Permet le changement rapide et simple de bas de ligne
- Finition anti-reflet
- Idéal avec l'utilisation des clips plombs Edges Safety et Slik
- 10 par pochette




SWIVELS

- Idéal pour de nombreux montages
- Finition anti-reflets
- Disponible en deux tailles - 7 et 10
- 20 pièces par pochette
- Parfait pour les agrafes plombs Edges Safety (taille 7) et agrafes plombs Edges Slik (taille 10)




KWIK CHANGE DROP OFF INLINE SWIVEL

- Design unique pour les pêcheurs désirant pêcher avec le système inline drop off avec la possibilité de changer de bas de ligne
- Taille 7 avec finition anti-reflet
- 8 par pochette



DOUBLE RING SWIVEL

- Parfait pour pêcher en montage inline sans bas de ligne interchangeable
- Taille 7 avec finition anti-reflet
- 8 par pochette



KWIK CHANGE 'O' RING

- Modèle unique à la gamme Edges
- Elaboré pour les pêcheurs désirant pêcher en montage hélicoptère et souhaitant pouvoir changer rapidement de bas de ligne
- Finition anti-reflet
- 10 par pochette



KURO MICRO HOOK RING SWIVELS

- Idéal pour le montage d'un appât lors de montage D-Rig
- Offre aux appâts une grande rotation à 360°
- Revêtement noir mat anti reflet Kuro
- Idéal pour les présentations de type 360, Chod, Hinged Stiff et Multi Rig
- 10 par paquet



PVA STRIPS

- Conçu pour une utilisation avec Chod/Heli
- Buffer Sleeve, Heli Buffer Sleeve et
- Angled Drop Off Run Rig Kit lorsqu'on souhaite une éjection du plomb
- Petit ergot PVA qui prend la place des ergots
- Temps de dissolution variable selon la température de l'eau
- 10 longueurs par paquet





SAFETY LEAD CLIP TAIL RUBBER

- Couleur Trans Khaki
- Conçu pour être utilisé avec un clip plomb de taille 7
- Entaille afin de faciliter l'éjection du plomb en cas de blocage
- 10 par pochette



SAFETY LEAD CLIP

- Couleur Trans Khaki
- Conçu pour être utilisé avec un émerillon de taille 7
- Logement d'émerillon pré-moulé pour un alignement parfait de ce dernier dans l'agrafe clip plomb
- Se fixe avec l'insert fourni T-peg
- Stries sur le clip afin d'ajuster la profondeur de serrage de la tétine
- 10 par pochette



SLIK® LEAD CLIP TAIL RUBBER

- Couleur Trans Khaki
- Conçu pour être utilisé avec un clip plomb lisse de taille 10
- Entaille afin de faciliter l'éjection du plomb en cas de blocage
- 10 par pochette



SLIK® SAFETY LEAD CLIP

- Couleur Trans Khaki
- Conçu pour être utilisé avec un émerillon de taille 10 pour des présentations plus fines
- Logement d'émerillon pré-moulé pour un alignement parfait de ce dernier dans l'agrafe clip plomb
- Se fixe avec l'insert fourni T-peg
- Absence de stries sur le clip afin de faciliter l'éjection de la tétine et du plomb
- Idéal pour les pêches en zones très encombrées ou dans les herbiers où l'éjection du plomb est vitale pour assurer la prise et sa sécurité



POWER GRIP LEAD CLIP KIT

- Kit complet très pratique pour vos arrangements plomb
- Comprends les produits Edges Trans Khaki suivants : Power Grip Tail Rubbers, agrafes Safety taille 7 avec ergots, Manchons Anti Tangle standard
- Egalement fourni avec Emerillons standard et kwik change en taille 7
- Tous les éléments fournis par 5



POWER GRIP NAKED LINE TAIL RUBBER

- Préhension plus ferme sur l'agrafe plomb, idéal avec des plombs lourds
- Terminaison longue et fine du manchon pour une utilisation directe sur têtes de ligne fluoro ou sur le corps de ligne en « direct »
- Empêche tout emmêlement avec le bas de ligne
- Parfait pour les montages longs tels les bas de lignes Zig
- Coloris Trans Khaki camouflage
- Conçu pour une utilisation avec agrafes plombs n7



NAKED LINE TAIL RUBBERS

- Manchon allongé avec pointe fine pour utiliser en direct sur le corps de ligne
- Evite d'em mêler le corps de ligne autour de l'arrangement plomb
- Parfait pour les longs bas de ligne et le Zig
- Partie avant avec opercule pour favoriser l'éjection du plomb
- Finition Trans Khaki camou
- 10 par paquet



POWER GRIP TAIL RUBBERS

- Conçu pour utiliser avec des plombs lourds, ces manchons évitent que le plomb ne se détache à l'impact avec la surface, mais permettent de l'éjecter si pris dans un obstacle
- Conçu pour utiliser sur clip plomb Safety taille 7
- Finition camouflage Trans Khaki
- 10 par pochette



SPEED LINKS

- Conçu pour permettre une permutation rapide du bas de ligne
- Peut également être utilisé pour les spods et markers
- Disponible en deux tailles-standard et micro
- 20 speed links par paquet



HEAVY DUTY 'O' RING

- Conçu pour être utilisé lors d'un montage hélicoptère ou Chod rig afin de rendre le plomb éjectable
- Finition anti-reflet
- 15 par pochette



TUNGSTEN HOOKLINK SINKERS

- Remplace la pâte tungstène sur les bas de ligne
- Permet de bien plaquer votre bas de ligne sur le fond
- Fournis sur des boucles, 9 par pochette




TAPERED MAINLINE STOP

- Stops ligne coniques à utiliser sur le corps de ligne afin de bloquer notre perle 5mm Tungsten Bead lorsque vous désirez pêcher en montage nu Chod ou Hélicoptère
- Sa forme conique permet au bas de ligne de remonter et de faire passer la perle afin de rendre ce montage encore plus sécurisant pour le poisson
- Fournis sur boucles, 9 par pochette




5MM TUNGSTEN BEAD

- Perle de 5mm en tungstène
- Conçu pour être fixé sur le Tapered Mainline Stop
- 15 par pochette




TAPERED BORE BEADS

- Disponibles en 6mm et 4mm
- Camouflage Trans Khaki
- vs 4mm pour se fixer fermement sur le leadcore pour réaliser des montages Hélicoptère ou Chod
- vs 6mm parfaite pour agir comme amorti sur les nœuds
- vs 6mm se fixe aussi sur une gaine silicone pour réaliser des montages hélicoptère
- 30 perles par paquet



KURO RIG RINGS

- Idéal pour tout un tas d'applications comme la création du Blowback Rigs
- Revêtement noir mate anti reflet Kuro
- Disponible en trois tailles - Small (2.5mm), Medium (3.2mm) et Large (3.7mm)
- 25 par paquet



BAIT BUNGS

NOUVEAU

- Conçu pour empêcher vos esches de glisser sur le cheveu
- Particulièrement utile lorsqu'il s'agit de présenter un bonhomme de neige avec pop-up et la bouillette dense collées l'une à l'autre
- Il suffit de l'enfiler sur le cheveu avant de nouer la boucle
- Fournis montés sur fil d'acier
- 10 bungs par paquet





MARKER ELASTIC

- Elastique rouge disponible en bobine de 20m
- Parfait pour marquer votre ligne afin d'assurer un remplacement parfait de la ligne
- Facile d'utilisation, ne glisse pas et reste sans risque pour la ligne
- Facile à retirer sans endommager la ligne



MAGGOT CLIPS

- Elaboré pour une présentation facile d'asticots sur un cheveu
- Forme unique qui empêche ces derniers de glisser tous vers la même extrémité
- Pointe à affutage chimique et finition anticorrosion
- Disponible en 4 tailles – 6, 8, 10 et 12
- 10 clips par paquet



RIG LINKS

- Utilisé pour remplacer le nœud de bas de ligne
- Nouer via un nœud Grinner le Rig Link au montage
- Permet un changement rapide de montage
- Permet de fixer un stick PVA sur le bas de ligne
- 15 par paquet



SLIDERS

- Back leads volants pour les carpes très tatillonnes
- Camouflage
- A enfiler simplement sur le corps de ligne au-dessus du leader
- 10 Sliders par paquet



DOWN RIGGER BACK LEADS

- Système unique de backlead qui se fixe rapidement et d'une main sur la ligne
- Disponible en deux tailles – 21g et 43g
- Trois backleads par paquet

KWIK CHANGE POP-UP WEIGHTS

- Lest pour équilibrage des pop-ups
- Rapide à fixer et sans danger pour le bas de ligne
- Poids à fixer rapidement grâce à un brin de silicone fourni sur la boîte distributrice
- Disponible en poids uniques – BB, AAA, SA et Swan
- Boîte distributrice six sections No.1, No.4, BB, AAA, SA et Swan



MULTI PURPOSE BACKLEAD

- Peut être utilisé comme back lead "volant" ou transformé en back lead classique de bordure
- Pour la modification, il suffit de retirer l'insert du back lead « volant » et de le remplacer par l'insert muni d'un clip fil dans le corps du back lead, sans oublier de le faire pivoter pour le sécuriser
- Si le back lead venait à se coincer dans un obstacle, le clip fil est suffisamment élastique pour s'ouvrir et libérer le fil
- En mode « volant », il est conçu pour ne pas trop remonter le long du corps de ligne, ce qui permet à la différence des modèles existant sur le marché, ce qui permet de plaquer les derniers mètres sur le fond
- Parfait pour plaquer la ligne sur le fond lorsque l'on pêche pour des poissons méfiants où sur des parcours avec navigation
- Disponible en trois tailles - 5g, 10g et 15g



DROP OFF INLINE LEAD KIT

- Fabriqué pour être associé à l'ensemble des plombs Fox inline
- Permet une éjection du plomb inline lorsque l'on pêche des zones herbeuses ou encombrées
- Fourni avec une gaine conique afin d'augmenter la pression nécessaire pour permettre au plomb de s'éjecter
- 5 inserts et 5 ténines par kit



DROP OFF LEAD PLUG & PINS

- Placez simplement le manchon par-dessus votre émerillon et fixez avec l'ergot
- Élimine le besoin de couper le manchon caoutchouc fourni avec nos plombs inline
- Permet donc de convertir le plomb en inline drop off mais aussi de revenir en semi-fixe
- Conçu pour fonctionner avec l'ensemble des plombs inline Fox
- Finition Trans Khaki camou



TUNGSTEN CHOD BEAD KIT

- Elaboré afin de permettre au pêcheur de réaliser un montage fixe de Chod rig en version nu directement sur le leader en fluoro ou sur le corps de ligne
- La perle est fixée fermement sur le corps de ligne mais peut être bougée pour adapter la hauteur entre le bas de ligne et le plomb
- La ténine se place au-dessus du plomb et peut-être modifiée pour un montage au plomb
- Lors du combat, la perle descend jusqu'à la ténine et s'y loge afin de protéger votre corps de ligne durant le combat
- Nouvelle version Micro disponible pour les pêcheurs souhaitant encore plus de discrétion



TUNGSTEN LINE GUARD BEADS

- Conçu pour s'utiliser directement sur le corps de ligne
- Se fixe en amont d'un naked chod rig (glisse et vient en butée du manchon Heli Buffer Sleeve en cours de combat)
- Se positionne également juste au-dessus du même manchon pour les montages hélicoptère classique
- Un côté avec interface pour recevoir émerillon du bs de ligne durant le combat, protégeant ainsi le corps de ligne
- Contient du tungstène pour garder le montage plaqué
- Fourni sur boucles métalliques pour faciliter le montage



POWERGRIP® PUTTY


- Extrêmement dense
- Facile à utiliser
- Idéale pour équilibrer vos pop-ups ou plaquer vos montages sur le fond
- Réputation de meilleure pâte du marché



ANTI BORE BAIT INSERTS

- Conçu pour être poussé à l'intérieur de vos bouillettes destinées à l'eschage évitant leur érosion
- Idéal pour les bouillettes et les appâts mous comme la viande
- Évite le déchirement de l'appât lors de lancers répétés
- Micro-dentelures le long du tube permettent un ancrage ultra solide
- Se découpe facilement pour des appâts plus petits





HELI BUFFER SLEEVE

- Designed for use with Helicopter Rigs on leaders such as Submerge and leadcore
- Small hole in the side allows you to set it up in a way for the lead to be ejected
- Features Trans Khaki camouflage
- 8 per packet



HELI/CHOD BUFFER SLEEVE

- Conçu pour le montage Chod rig et Hélicoptère lorsque vous pêchez directement un corps de ligne nylon ou fluorocarbone
- L'émerillon de votre bas de ligne vient sur l'insert de la tétine. Cette partie de la tétine adsorbera les pressions exercées lors du combat et évite à l'émerillon d'endommager votre corps de ligne
- Un petit trou latéral vous permet de réaliser un montage sécurisé avec plomb éjectable
- Couleur Trans Khaki
- 6 par pochette



TUNGSTEN ANTI TANGLE

- Conçu pour éviter l'emmêlement lors des lancers
- Le poids supplémentaire apporté par le tungstène aide à plaquer le bas de ligne sur le fond
- Disponible en tailles Standard et Micro
- 8 manchons par paquet




TRANS KHAKI ANTI TANGLE SLEEVES

- Couleur Trans Khaki
- Conçu pour éviter l'emmêlement lors des lancers
- Taille standard pour tous les bas de ligne classiques
- Taille Micro disponible pour les sacs PVA
- Nouveaux manchons XL pour l'utilisation lors de longs bas de ligne Zig
- 25 par pochette (Micro et standard)
15 par pochette (XL)



LOADED TUNGSTEN RIG TUBE

- Quatre fois plus lourd que du leadcore
- Très souple pour épouser les reliefs du fond parfaitement
- Idéal sur les plans d'eau où le leadcore est interdit
- Facile à enfiler
- Conditionnement en 2m



ANTI-TANGLE TUBING TRANS KHAKI

- Nouvelle coloration camouflage Trans Khaki pour une faible visibilité
- Idéal sur les plans d'eau où le leadcore est interdit
- Apporte une protection supplémentaire contre l'abrasion et les emmêlements
- Non agressif pour le poisson
- Conditionnement en 2m



RUN RING KIT

- Concept simple pour créer un montage coulissant parfait
- Anneau surdimensionné pour rendre le montage très coulissant
- Permet la détection des touches les plus fines
- Comprend 8 x anneaux, 8 x Perles d'amorti et 8 x agrafes Speed Link
- Nouvelle coloration camouflage Trans Khaki



ANGLED DROP OFF RUN RIG KIT

- Design unique qui pousse le montage coulissant vers une autre dimension
- En angle, l'anneau large est parfaitement en place pour laisser coulisser la ligne
- Peut-être monté afin de garantir l'éjection du plomb lors de pêches dans les obstacles ou dans les herbiers
- Nouvelle coloration camouflage Trans Khaki
- Comprend 6 x Anneaux en angle, 6 x perles and 6 x inserts T-Pegs



RUNNING SAFETY CLIP

- Nouvelle coloration camouflage Trans Khaki
- Concept simple pour créer un montage couissant parfait
- Insert T-bar qui permet de bloquer l'émerillon dans le clip
- Le clip est taillé pour permettre au plomb de se placer correctement afin d'améliorer les distances de lancers
- Le manchon est élaboré pour être utilisé avec un leadcore standard ou avec une gaine
- Le kit comprend un anneau et une agrafe Speed Link pour permettre de fixer le plomb de votre choix



MICRO LINE ALIGNAS

- Version plus petite des populaires Line Alignas Trans Khaki
- Conçu pour des présentations ultra discrètes de petits appâts
- Élimine le besoin de recourir aux gaines thermo rétractables
- Créé un angle de rotation ultra agressif que les carpes auront du mal à éjecter
- Disponible en deux tailles s'adaptant aux hameçons de tailles : 10-7 et 6-2
- 10 par paquet



LINE ALIGNA

- Rend le montage line aligner encore plus facile que jamais
- Camouflage Trans Khaki
- Glissez simplement l'adaptateur sur le bas de ligne puis par-dessus l'ocillet de l'hameçon
- Créé un angle de rotation ultra agressif que les carpes auront du mal à éjecter
- Disponible en deux tailles s'adaptant aux hameçons de tailles – 10-7 et 6-2
- 10 par paquet




WITHY CURVES

- Adaptateur déjà incurvé procurant l'angle parfait pour le montage Withy Pool
- S'enfile sur le bas de ligne grâce à une aiguille à épissure
- Camouflage Trans Khaki
- Des micro-dentelures à l'extrémité de l'adaptateur vous permettent d'ancrer solidement votre pâte tungstène pour équilibrer votre pop-up
- Les gaines thermo rétractables et la vapeur ne sont plus nécessaires pour créer ce montage classique !
- Disponible en deux tailles s'adaptant aux hameçons de tailles – 10-7 et 6-2



HOOK SILICONE

- Permet de plaquer le cheveu sur la hampe de l'hameçon
- Camouflage Trans Khaki
- Longueur de conditionnement 1,5m
- Deux tailles disponibles en fonction des tailles d'hameçons – 10-7 and 6-2



LEADER SILICONE

- Elaboré pour une utilisation sur la Submerge et le leadcore pour un montage hélicoptère
- Diamètre 0,5mm
- Camouflage Trans Khaki
- Conditionné en 1,5m



TADPOLE MULTI BEAD

- Tadpole Multi Bead
- Couleur Trans Khaki
- Conçu pour réaliser un montage semi-fixe avec un plomb inline
- 10 par pochette



SILICONE SLEEVES

- 3mm d'épaisseur sur 25mm de long
- Camouflage Trans Khaki
- Parfait pour un grand nombre d'applications comme le recouvrement d'un Speed Link
- 15 manchons par paquet





HAIR BRAID

- Conçu pour permettre de créer des cheveux ultra souples
- Couleur discrète marron
- Idéal lors de l'utilisation d'appâts légers et petits
- Vendu en 10m

HOOK BEADS

- Couleur Trans Khaki
- Conçu pour les présentations blowback lorsque qu'un nœud n'est pas réalisé
- Se fixe fermement sur la hampe de l'hameçon
- Disponible en deux tailles: 7-10 et 2-6

SHRINK TUBE

- Parfait pour prolonger la hampe de l'hameçon dans les montages anti-éject
- Couleur Trans Khaki
- Disponibles en trois tailles: X Small (1.4-0.6mm), Small (1.8-0.7mm) et Medium (2.4-0.8mm)



BAIT FLOSS

- Elaboré pour nouer une esche sur l'hameçon via un anneau ou un mini émerillon à anneau
- Couleur Neutre
- Fourni dans une boîte distributrice avec lame intégrée
- Bobine de 50m

HAIR WIDGETS

- Elaboré pour se fixer fermement sur la hampe de l'hameçon
- Permet de créer un cheveu sans avoir à réaliser de nœud sans nœud
- Nouez simplement un cheveu souple sur le Hair Widget et positionnez-le à l'endroit souhaité sur l'hameçon Camouflage Trans Khaki

BOILIE STOPS

- Extrémité en fuseau pour un placement plus facile sur le cheveu
- Petit et discret
- Couleur claire
- Disponible en deux tailles – Micro et Standard
- 200 boilie stops par paquet



BOILIE CAPS

- Mini crochet à la base à rentrer dans l'appât
- Rend difficile aux nuisibles de s'attaquer à l'appât
- Petit et transparent, presque invisible au sommet de l'appât
- 120 Boilie Caps par paquet

PELLET PEGS


- Pour bloquer le pellet esché sur le cheveu
- Couleur Clair Low-vis
- Disponible en trois tailles – 11mm (180 pegs), 13mm (134 pegs) et 21mm (50 pegs)

HAIR EXTENDING BOILIE PROPS

- Permet le changement de taille d'appât sans modifier la longueur du cheveu
- 3 tailles par paquet – petit, médium et long
- Transparent


FINE NEEDLE

- Parfaite pour les appâts délicats comme des graines
- Utile aussi lors du perçage de micro bouilletes 6-10mm
- Poignée Soft-touch verte



HEAVY NEEDLE

- Parfaite pour les appâts plus durs comme des bouilletes ou des noix
- Poignée Soft-touch rouge



STIX & STRINGER NEEDLE

- Extra longue et plate
- Idéal pour la création de sticks PVA
- Utile pour enfiler un stick PVA sur votre bas de ligne




NEEDLE SET

- Set de cinq pièces pour couvrir tous vos besoins
- Comprenant les aiguilles à Stix & Stringer, Fine, Heavy, Gated et à épissure


SPLICING NEEDLE

- Aiguille très fine à ergot pour réaliser les épissures des leadcores et les leaders
- Peut aussi servir comme aiguille pour les appâts délicats
- Poignée Soft-touch bleu



GATED NEEDLE

- Possédant un ergot pour une utilisation avec de nombreux appâts
- Aussi utile pour le passage de petits sacs PVA sur le bas de ligne
- Poignée Soft-touch jaune




MULTI TOOL

- Une extrémité est un line stripper pour retirer facilement le gainage des tresses gainées
- Extrémité opposée, l'outil propose un crochet pour serrer nœuds et étirer les matériaux rigides
- L'outil possède aussi une forme pour réaliser des D parfait
- A l'opposé vous retrouverez une autre pointe plus petite pour serrer les boucles ou créer des boucles plus petites pour vos Chod et Hinged Stiff Rigs




BRAID BLADES XS

- Ciseaux crantés pour couper facilement tous types de matériaux y compris la tresse, le nylon, le monofilament rigide, le fluorocarbène, le leadcore et la tresse gainée
- Lames acérées
- Clip de verrouillage pratique pour les maintenir fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Se range dans votre boîte F-Box



1MM MICRO DRILL

- Conçu pour percer des trous très fins dans les esches
- Permet de percer des appâts très durs pour les escher au cheveu
- Parfait pour noix tigrées, bouilletes séchées et pop-ups « corkballs »
- Poignée ergonomique haute visibilité



BRAID BLADES

- Très acéré pour couper toutes les tresses du marché
- Aussi idéal pour couper des matériaux comme le fluorocarbène, nylon et leaders
- Poignée Hi-vis orange pour éviter la perte dans l'herbe
- Se range dans votre boîte F-Box



TENSION BAR


- Permet de serrer les nœuds et boucles
- Permet de redresser les montages rigides de type stiff rigs
- Prise en main ergonomique



BAIT DRILL & CORK STICKS

- Petit foret pour retirer de la
- matière à l'intérieur d'un appât
- Parfait pour les appâts comme les bouilletes et les noix tigrées
- Poignée ergonomique pour un perçage minutieux
- Fourni avec 5 cylindres de liège (6mm) à insérer dans les appâts pour éliminer leur densité
- Des cylindres en liège de 6mm sont aussi disponible séparément





LES ATOUTS DU ZIG ALIGNA™

- Meilleures propriétés anti-éjection et de piquage - Crée un angle beaucoup plus fermé qu'un simple nœud sans nœud ou qu'un simple Zig Bug (L'Aligna réduit les risques que la pointe de l'hameçon ne se retrouve plantée dans votre appât lors du lancer ou lorsque des poissons sollicitent votre montage).
- Réduit les décroches - L'Aligna permet à votre appât mousse d'être centré à tout moment, un montage au cheveu nœud sans nœud avec un nylon souple ne permet pas de présenter l'esche convenablement pour un auto ferrage efficace.
- Des nœuds plus solides. L'absence de cheveu permet d'attacher votre hameçon à votre bas de ligne avec un nœud Palomar ou Grinner qui sont beaucoup plus résistants qu'un nœud sans nœud.
- Moins cher et plus rapide - Si votre hameçon se retrouve émoussé, il vous suffit juste de remplacer l'hameçon en utilisant un simple nœud Grinner ou Palomar et de replacer la tétine sur l'hameçon. Avec un appât de type Zig Bug, une fois la pointe émoussée vous devez tout changer ce qui est beaucoup plus cher.
- Très polyvalent - Vous pouvez mélanger et assortir les couleurs de mousses et de tétines Aligna pour créer une multitude d'options de couleur jusqu'à ce que vous trouviez la combinaison qui fonctionne le mieux le jour J.
- Très rapide et facile - L'opération est rapide et ne prend qu'une minute avec l'outil de chargement.
- Imiter les formes de larves émergentes - La plupart des appâts Zig commercialisés, de style « Zig Bugs » imitent les créatures qui vivent hors de l'eau, assez inutiles car ils ne sont pas naturels sous l'eau! La forme du Aligna Zig, combinée avec un insert en mousse reproduit la forme d'une nymphe avec un corps mince incurvé et une grosse tête.
- Options de couleurs Hi-Vis - Les combinaisons rouge, rose, blanc et jaune, permettent de créer des effets de leurres lorsque vous pêchez en appât isolé ou lorsque vous spozdez en surface.

KIT ZIG ALIGNA™ ROUGE, JAUNE ET NOIR

- 3 tiges de mousse HD - 1 x rouge, 1 x jaune et 1 x noir
- 6 manchons Zig Aligna - 2 x rouge, 2 x jaune et 2 x noir
- 1 x outil de montage



KIT ZIG ALIGNA™ PINK, ORANGE & YELLOW

- 3 tiges de mousse HD - 1 x fluo du rose, 1 x fluo du jaune and 1 x fluo du orange
- 6 manchons Zig Aligna - 2 x fluo du rose, 2 x fluo du jaune et 2 x fluo du orange
- 1 x outil de montage



OUTIL DE MONTAGE ZIG ALIGNA™

- Elaboré pour permettre le placement de la mousse dans la boucle du manchon Zig Aligna
- Couleur Hi-vis orange
- Deux par paquet



MOUSSES HD ZIG ALIGNA™

- Disponible en Rouge, Jaune, Noir et versions fluo du jaune, rose et orange
- 3 tiges de mousse par paquet
- Ultra flottant



ZIG ALIGNA™ SLEEVES

- Disponible en Rouge, Jaune, Noir et versions fluo du jaune, rose et orange
- 8 manchons de mousse par paquet

CAMOTEX® LEADS



IMPACT INLINE

NOUVEAU

- Le bas de ligne sort du plomb en son centre, Assurant que le poisson vienne en contact avec totalité du poids du plomb
- Concept unique permet un auto-fermage efficace e donc plus de prises
- Parfait pour les pêches à courtes et moyennes distances et avec les sacs solubles
- Disponible en trois tailles, 85g, 113g et 142g
- Peut également se monter en version Drop Off grâce au kit Edges Drop Off Inline



FLAT PEAR SWIVEL

- Profil plat
- Emerillon à oeillet surdimensionné
- Finition camouflage, ne réfléchissant pas la lumière
- Parfait pour les pêches à courtes et moyennes distances



INLINE FLAT PEAR

- Rainure externe pour une finition parfait des montages drop off
- Profil plat
- Finition camouflage, ne réfléchissant pas la lumière
- Parfait pour les courtes et moyennes distances, ou la longue distance avec sacs PVA



SQUARE SWIVEL

- Rainure externe pour une finition parfait des montages drop off
- Offre une grande résistance au moment où le poisson se saisit du montage
- Finition camouflage, ne réfléchissant pas la lumière
- Parfait pour les courtes et moyennes distances



SQUARE INLINE

- Rainure externe pour une finition parfait des montages drop off
- Offre une grande résistance au moment où le poisson se saisit du montage
- Insert plastique solide
- Finition camouflage, ne réfléchissant pas la lumière
- Parfait pour les courtes et moyennes distances, ou la longue distance avec sacs PVA



DISTANCE SWIVEL

- Parfait pour lancer à grandes distances
- Profil aérodynamique
- Emerillon à oeillet surdimensionné
- Finition camouflage, ne réfléchissant pas la lumière

UK Headquarters

1 Myrtle Road, Brentwood, Essex, CM14 5EG

European Distribution Centre

Transportzone Meer, Riyadhstraat 39, 2321 Meer, Belgium

Guide gratuit, interdit à la revente.

Fox International se réserve le droit de modifier les prix ou caractéristiques diverses des produits sans préavis.

Informations et descriptifs corrects à la date d'impression.

Toutes les mesures de poids et dimensions sont approximatives.

E. & O.E. Tous Droits Réservés.

Photos: Lewis Porter

Textes: Lewis Porter

Remerciements particuliers: Harry Charrington, Mark Pitchers, Luis F. Diaz, Peter Schwedes, Tom Maker, Mark Bartlett, Andy Maker, Chris De Clercq, Scott Day, Steve Spurgeon, Stefan Haniff, Mark Noorman, Roelof Schut, Bastian Reetz, Daniele Pellacani, Cezary Karolczak, Csaba Balasi, Jakub Prudik, Roman Vesely, Andrei Popescu, Robert Nicolae, Mauro Pitorri.



NOUVEAUTE'



Tous les autres hameçons seront désormais obsolètes

Pointes ultra piquantes ▶ Construction ultra robuste en acier forgé léger XC80 Vanadium ▶ Revêtement anti-réfléchissant ▶ Versions micro ardillon et sans ardillon



REPORTEZ-VOUS AUX PAGES 30 À 32 POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN DÉTAIL



www.foxint.com



AAA389