



INGYENES

# CARP RIG GUIDE #4



## KÖNNYEN KÖVETHETŐ SZERELÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSI SEGÉDLETEK...

- POP-UP SZERELÉKEK
- ZIG ÉS FELSZÍNI SZERELÉKEK
- FEKVŐ CSALIS SZERELÉKEK
- ÓLMOS ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

...MELEK SEGÍTSÉGÉVEL ÖN IS TÖBB PONTYOT FOGHAT



A HINGED STIFF SZERELÉK



A 360 SZERELÉK



ÚJ EDGES KÉSZ SZERELÉKEK

VALAMINT A TELJES EDGES SOROZAT!



# CARP

## RIG GUIDE #4

### ÜDVÖZÖLJÜK...

az ingyenes Edges szerelék kalauz 4. részében. A célunk az idei kiadvánnyal, hogy lépésről-lépésre bemutassuk a legközkedveltebb és leghatékonyabb pontyozó szerelések elkészítését úgy, hogy bárki elsajátíthassa azt. Továbbá szeretnénk segíteni az ólmos szerelések elkészítésében is, így bemutatjuk a négy leginkább kedvelt változat összeállítását is.

A kalauzt 5 részre osztottuk, melyeket különböző színnel jelöltünk a könnyebb áttekinthetőség érdekében. A következő oldalakon talál majd pop-up szereléseket, Zig és felszíni szereléseket, fekvő csalis szereléseket, ólmos szerelék összeállításokat valamint a kiadvány végén megtalálható a teljes Edges sorozat minden terméke.

Igazán reméljük, hogy talál majd hasznos tippeket és trükköket, valamint hallunk még Önről a közösségi oldalainkon.



[www.foxint.com](http://www.foxint.com)



[@fox\\_international](https://www.instagram.com/fox_international)



[@Foxint](https://twitter.com/Foxint)



[/FoxInternational](https://www.facebook.com/FoxInternational)



[/FoxInternational](https://www.youtube.com/FoxInternational)



**THE SYNDICATE,  
CSATLAKOZZON  
ÉS TÖLTSE LE A  
SWIMM MAPPER  
ALKALMAZÁST  
MÉG MA!**



Szeretne hozzáférni a különleges tartalmakhoz, mint a tagok számára elérhető oldalainkhoz, hírleveleinkhez vagy látni szeretné a The Challenge-et mindenki előtt?


Szeretne részt venni versenyekben, amelyeken a legújabb termékeink közül nyerhet? Amennyiben a válasz igen, akkor iratkozzon fel a The Syndicate-re még ma!

Látogasson el a [www.foxint.com](http://www.foxint.com) oldalra a további részletekért.



## TARTALOM...

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>4/5</b> A Chod szerelék         | <b>18/19</b> A Blowback szerelék       |
| <b>6/7</b> A Hinged Stiff szerelék | <b>20/21</b> A merev 'D' szerelék      |
| <b>8/9</b> A Withy Pool szerelék   | <b>22/23</b> A KD szerelék             |
| <b>10/11</b> The Withy Pool Rig    | <b>24/25</b> A German szerelék         |
| <b>12/13</b> A 360 szerelék        | <b>26</b> Inline elhagyós összeállítás |
| <b>14/15</b> A Zíg szerelék        | <b>27</b> Ólomkapocs                   |
| <b>16/17</b> Felszíni szerelék     | <b>28</b> Running szerelék             |
|                                    | <b>29</b> Helikopter szerelék          |
|                                    | <b>30/47</b> Az Edges sorozat          |



A Swim Mapper segítségével pontosabban és hatékonyabban horgászhat, mint bármikor ezelőtt!

Ez az első alkalmazás, amelyik kifejezetten a horgászok segítségére jött létre, aminek segítségével minden részlet rögzíthető az összes horgászhelyről, legyen szó tóról, folyóról vagy akár csatornáról.

Sorozatképek és ikonok segítségével a Swim Mapper -el rögzíthetjük a különböző helyeket és távolságokat, így ha később visszatérünk az adott helyre, akkor a korábban bejelölt helyeket percek alatt meghorgászhatjuk!

További információkért a Swim Mapper alkalmazásról látogasson ide [www.swimmapper.com](http://www.swimmapper.com)



# THE CHOD RIG



KÉTSÉG KÍVÜL  
AZ EGYIK  
LEGHATÉKONYABB  
POP-UP FELKÍNÁLÁSI  
MÓD A MODERN  
PONTYHORGÁSZOK  
KELLÉKTÁRÁBAN –  
LÁSSUK HOGYAN IS  
KÉSZÍTHETJÜK EL  
TÖKÉLETESEN!...

## A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:



**HOROG:**  
Mivel egy nagyon merev anyagból készül az előke, így kifelé hajló fűllet rendelkező horogra van szükségünk.



**HOROGELŐKE:**  
Egy extra merev monofilra lesz szükség a hatékony Chod szerelékhez és nem is találhatnánk merevbet, mint a 30lb-s Rigidity.



**TOVÁBBI ALKOTÓELEMEK:**  
Mini karikás forgó, 11-es Flexi karikás forgó valamint egy kis ólompaszta a csali kiegyensúlyozásához.



A

## TÖKÉLETES CHOD SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...



1 Egy 10cm-es Rigidity előkezinór végére kössünk fel egy Stiff Rig horgot csomómentes kötéssel, hogy egy kis kilógó rész maradjon.



2 Fűzzünk egy mini karikás forgót a hajszálra, ahogy a képen látható.



3 Nyomjuk vissza a hajszálat a horog hátulja felől, hogy egy 'D' alakot formázzon.



4 Vágjuk le a kilógó darabot úgy, hogy maradjon 2mm, amit öngyújtó segítségével olvassunk meg, hogy megmaradjon a 'D' forma.



5 Kössünk egy 11-es Flexi Ring forgót az előke végére egy 2 menetes Blood csomóval.



6 Helyezzük az előkét a Multi Chod és Zig tárolóba és tartsuk gőz fölé néhány másodpercre.



7 Helyezzük fel a kiválasztott pop-up csalit a Mini karikás forgóra.



8 Ha szükséges a forgó szemére ólomspasztát helyezve kiegyensúlyozhatjuk a pop-up csalit.




9 Elkészült a tökéletes Chod előke, amit már fel is helyezhetünk a Helikopter szerelékünkre!



Egy nagyszerű ponty, melyet a Chod szerelék segítségével sikerült becsapni.

TOP TIPP!



A Chod-ot használhatjuk Helikopter szerelékkel, közvetlen a főzsinóron vagy bármilyen előtéttel – egyszerűen csak állítsuk a felső gyöngyöt 1,5-szer magasabba, mint a meghorgászandó növényzet magassága.



# THE HINGED STIFF RIG



A HINGED STIFF SZERELÉK AZ EGYIK LEGHATÉKONYABB ÉS LEGTÖBBET HASZNÁLT POP-UP FELKÍNÁLÁSI MÓD, MOST BEMUTATJUK AZ ELKÉSZÍTÉSÉT...

## A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:



A HOROG FELŐLI RÉSZ:  
Ehhez el kell készítenünk egy Chod szerelékét (az előző oldalakon megtalálható).



A FENÉKEN FEKVŐ RÉSZ:  
Válasszunk olyan előkeanyagot, amelyik illeszkedik a fenékhez – a tisztább vizekre merevebb anyagot érdemes választani.



A

## HINGED STIFF SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...



1 Elsősor készítsünk egy Chod szereléket (lásd 5. oldal).



2 Majd a fekvő részhez vágjunk le egy 25cm-es darabot, mi Coretex Matt zsinórt használtunk.



3 Az egyik végébe kössük bele a forgó karikáját egy Grinner csomóval.



4 A másik végéről fűzzük fel egy gubancgátó hüvelyt.



5 Kössük a végére egy hurkot egy nyolcas csomó segítségével, a quick change használatához.



6 Húzzuk rá a gubancgátló hüvelyt az előke csomójára a képen látható módon.



7 Néhány helyen súlyozzuk le az ólomspasztá segítségével, hogy szépen fekjüdjön a mederfenéken.



8 Helyezzük fel a kívánt csalit a Mini karikás forgóra.



9 Készen is áll a Hinged Stiff szerelék álmaink halának megfogására!

TOP TIPP!

Kétségtelen, hogy ezzel a szerelékkel megfoghatók a legnagyobb pontyok is!



Ha a fekvő részhez olyan igazán merev előkét szeretnénk használni, mint a 30lb-s Illusion fluorocarbon vagy a Camotex Stiff, akkor a Helikopter összeállítás a legmegfelelőbb.





# THE MULTI RIG



A MULTI SZERELÉK  
SOK HORGÁSZ  
KEDVENCE EURÓPA  
SZERTE ÉS NEM CSAK  
AZÉRT MERT NAGYON  
EREDMÉNYES, HANEM  
AZÉRT IS, MERT  
NAGYON KÖNNYEN  
ELKÉSZÍTHETŐ...

## A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:



**HOROG:**  
Mivel egy nagyon merev duplán  
vett zsinórt használunk  
horogelőkének, így egy kifelé  
hajló füllel rendelkező horogra  
lesz szükségünk.



**HOROGELŐKE:**  
Egy meglehetősen  
merev előke anyagra lesz  
szükségünk, olyanra, mint a  
Coretex Matt 35lb-s változata.




**EGYÉB ALKOTÓELEMEK:**  
Mini karikás forgó, Volfram  
gubancgátó hüvely és egy  
kevés Power Grip ólompaszta.



A

## MULTI SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...



1 Először vágjunk le egy 30cm-es darabot a Coretex Matt-ból és kössünk egy 5cm-es hurkot a végére.



2 Fűzzük át a hurkot a horgor előlő része felől a Stiff Rig horgon, a képen látható módon.



3 Majd fűzzük fel a karikás forgó karikáját a hurokra a következő képen.



4 Akasszuk be a horgot a hurokba, hogy 'D' alakot formázzon, ahogy a képen is látszik.



5 Csúsztassuk fel a gubancgátló hüvelyt az előkére a vékony vége felől.



6 Kössünk egy hurkot nyolcas csomóval az előke végére, majd húzzuk rá a gubancgátló hüvelyt.



7 Rögzítsük az általunk választott pop-up csalit a mini forgóra.



8 Helyezzünk két helyen ólomasztát az előkékre, ami segít a fenéken tartan azt.



9 Szedjük le a bevonatot a hurokról és tegyünk egy kis ólomasztát a csomóra, hogy kiegyensúlyozzuk a csalinkat.



Egy Multi szereléssel fogott szépség!

TOP TIPP!




Ha szakolás után észrevesszük, hogy kicsorbult a horgor, mindössze kibujtatjuk a hurokból a régi horgot, majd behurkoljuk az újat, anélkül, hogy teljesen új szerelést kellene kötnünk.



THE

# WITHY POOL RIG



BÁR KICSIT BIZARRUL  
NÉZ KI, MÉGIS AZ EGYIK  
LEGHATÉKONYABB  
POP-UP  
SZERELÉK, AMIT  
FEGYVERTÁRUNKBAN  
TUDHATUNK...

## A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:



**HOROG:**  
Próbáljunk meg egy kellően  
széles öblű horgot választani  
ehhez a szerelékhez, egyaránt  
lehet egyenes vagy ívelt  
hegykiképzésű.




**HOROGELŐKE:**  
A legtöbb horgász a bevonatos  
zsinórokat kedveli ehhez a  
szerelékhez, olyanokat, mint a  
Coretex Matt vagy a Camotex  
Semi-Stiff.



**TOVÁBBI ALKOTÓELEMEK:**  
Withy Pool Adapter,  
ólompaszta, szilikon cső,  
stopper, gubancgátló hüvely.

A

## WITHY POOL SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...



1 Vágjunk le 30cm-t a Coretex Matt zsinórból és távolítsuk el a bevonatot az egyik végén egy 10cm-es darabon.



2 A meghámozott rész végére kössünk egy kisméretű hurkot.



3 Fűzzük fel a kiválasztott pop-up csalit és rögzítsük egy stopper segítségével.



4 Vágjunk le egy 3mm-es szilikon cső darabot és csúsztassuk fel a Coretex Matt előkénkre.




5 Fogjuk meg a kiválasztott horgot és fűzzük át a hegyét a szilikon csövön és állítsuk be a képen látható módon.




6 Most kössük fel a horgunkat egy egyszerű csomómentes kötéssel.



7 Csúsztassuk fel az Edges Withy Pool Adaptert az előkénkre és rögzítsük a horg fülén.



8 Fűzzünk egy gubancgátló hüvelyt az előkénkre, majd súlyozzuk le az előkét néhány helyen ólomspasztával.



9 Kössünk egy hurkot a szerelék végére, majd helyezünk ólomspasztát az adapterre, amivel kiegyensúlyozzuk a csalit.

A Withy Pool is egy klasszikus szerelék, amely még mindig eredményes.

TOP TIPP!



A gubancok megelőzése és a jobb csali felkínálás végett próbáljunk PVA szivacsot szűrni a horgóra bedobás előtt.



# THE 360 RIG



A 360 SZERELÉK  
TALÁN A  
LEGNEHEZEBBEN  
KIFÚJHATÓ ELŐKE,  
AMIT VALAHA  
MEGALKOTTAK.  
AMENNYIBEN ÖN  
IS KIPRÓBÁLNÁ,  
MEGMUTATJUK MIRE  
LESZ SZÜKSÉGE...

## A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:



**HOROG:**  
Egy közepesen hosszúságú  
és kellően öblös horogra  
lesz szükségünk.



**HOROGELŐKE:**  
Ez mindenkinek a saját  
választása, de több  
tanácsadónk is a Camotex  
Semi-Stiff előkét használja  
ehhez a szerelékhez.



**EGYÉB ALKOTÓELEMEK:**  
11-es Flexi karikás forgó,  
gumi gyöngy, Mini karikás  
forgó, gubancgátló hüvely  
és egy kis ólompaszta

A

## 360 SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...



1 Vágjunk le 30 cm-t a Camotex Semi Stiff előlekből és kössük fel az egyik végére a 11-es Flexi karikás forgó karikáját egy Grinner csomóval.



2 Fogjunk egy 5-ös méretű közepesen ívelt horgot és fűzzük át a forgó szemén, ahogy a képen látható.



3 Húzzunk fel egy Edges gumyöngyöt a horog szárára és állítsuk a következő pozícióba.



4 Csúsztassunk fel egy mini karikás forgót a horog szárára.




5 Most jöhet a második gumyöngy, ahogy a képen is látható.



6 Húzzunk fel egy Edges volfram gubangató hüvelyt az előkénkre a vékony vége felől.



7 Kössünk hurkot egy nyolcas csomó segítségével, így használhatjuk quick change forgóval is.



8 Néhány helyre helyezünk Powergrip ólompasztát, ahogy a képen is látszik.




9 Végül helyezünk fel az általunk kívánt pop-up csalit a mini karikás forgóra és készen is vagyunk.




A 360 szerelék talán a legnehezebben kifújható előke.

TOP TIPP!



Helyezzünk egy kis darab szilikon csövet a horog fülére, így megakadályozhatjuk, hogy az a merítő hálójában az elakadhasson a merítéskor.



# THE ZIG RIG



TALÁN MÉG MINDIG  
A LEGKEVÉSBÉ  
HASZNÁLT  
SZERELÉKEK KÖZÉ  
TARTOZIK A ZIG,  
PEDIG KÉTSÉGTELEN,  
HOGY BIZONYOS  
HELYZETEKBE A  
LEGJOBB, AMIT  
VÁLASZTHATUNK...

## A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:



**HOROG:**  
Próbáljunk meg a hagyományosnál vékonyabb anyagú, egyenes hegyű horgot választani, ami gyorsan átható a hal alsó szájrészen.



**HOROGELŐKE:**  
A kifejezetten erre a célra tervezett monofil a legjobb választás a Zig-ekhez.



**TOVÁBBI ALKOTÓELEMEK:**  
Zig Aligna hüvely,  
HD Zig Foam és  
XL Gubancgátló hüvely.



A


## ZIG SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...



1 Fűzzük fel az általunk választott színű Zig Aligna-t valamelyik Zig + Floater előkére.



2 Majd fogjunk egy Zig & Floater horgot és kössük fel az előkére Palomar csomóval.



3 Most csúsztassuk a Zig Aligna-t a horog fülére és állítsuk be a megfelelő pozícióba.




4 Helyezzük a kívánt színű HD Zig Foam-ot a Zig Aligna töltő szerzámba.



5 Toljuk át az eszközt Zig Aligna hátulján található hurkon a képen látható módon.



6 Ahogy a töltő eszközt áthúzzuk a hurkon a szivacs meg fog szorulni.



7 Egyszerűen vágjuk akkorára, amekkora csalit szeretnénk használni.



8 Most állítsuk be a kívánt előkehosszt, majd vágjuk le.



9 Végül fűzzünk egy XL Gubancgátó hüvelyt az előkénkre, majd kössünk egy nyolcas csomót a végére és a Zig szerelékünk elé is készült!

TOP TIPP!

Kétség se férhet hozzá, hogy a Zig szerelék mennyire hatékony lehet!



Érdemes a nap során váltogatni és kombinálni a csalik színét, hogy kiderüljön, melyik működik a legjobban az adott napon.





THE

# FLOATER

RIG



VANNAK OLYAN MELEGEBB IDŐSZAKOK, AMIKOR A PONTYFOGÁS CSAK A FELSZÍN KÖZELÉBEN LEHETSÉGES, NÉZZÜK IS MEG AZ ÁLTALUNK ERRE AZ IDŐSZAKRA AJÁNLOTT SZERELÉKET...

## A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:



**HOROG:**  
Az ideális választás a feladathoz egy vékony anyagú egyenes hegykiképzésű horog.



**HOROGELŐKE:**  
A kifejezetten ehhez a feladathoz tervezett, alacsony átmérőjű monofil a legjobb választás a felszíni horgászathoz.



**EGYÉB ALKOTÓELEMEK:**  
Stopper, szilikon cső, Bolt Bubble vizigolyó és forgó.



A

## FELSZÍNI SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...



1 Vágjunk le egy 120cm-es darabot a Zig + Floater előkéből és kössünk egy kisméretű hurkot az egyik végére.




2 Fűzzünk egy parafagolyót a hurokra és rögzítsük egy stopperrel.



3 Csúsztassunk fel egy 3mm-es darabot a szilikon csőből az előkére.



4 Fűzzünk át egy 10-es Zig & Floater horgot a szilikonon és állítsuk be a hajszálelőke hosszát.



5 Egyszerűen rögzítsük a horgot csomómentes kötéssel, a képen látható módon.



6 Faragjuk meg a parafagolyót, hogy hasonlítson a csalira.



7 Kössünk egy forgót az előkénk másik végére egy Palomar csomó segítségével.




8 Fogjunk egy Bolt Bubble vizigolyót és fűzzük fel a főzsinórra.



9 Kössük bele a főzsinórunk végét az előke forgójába és húzzuk a vizigolyót a forgóra, el is készült a szerelék.

TOP TIPP!

Amikor a pontyok a víz felsőbb régióiban vannak, akkor is megfoghatók a felszíni szerelékkel.



Válasszuk a meghorgászandó távolsághoz leginkább illő Bolt Bubble-t és ne felejtsünk el vizet tölteni bele a extra dobó súly miatt.





# THE BLOWBACK RIG



A BLOWBACK SZERELÉK VALÓSZÍNŰLEG AZ EGYIK LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT FELKÍNÁLÁSI MÓD EURÓPA SZERTE, KÖSZÖNHETŐEN HATÉKONYS ÁGÁNAK...

## A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:



**HOROG:**  
Próbáljunk széles öblű, ívelt hegygel rendelkező horgot használni, ami kevésbé csorbul a mederfenéken.



**HOROGELŐKE:**  
Ez szabadon választható, de alapvető szabály, hogy minél lazább a fenék, annál lágyabb előke ajánlott.



**EGYÉB ALKOTÓELEMEK:**  
Nagy Kuro karika, Volfram gubancgátó hüvely, Line Aligner adapter, Boilie Props és Power Grip ólompaszta.

A

## BLOWBACK SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...



1 Vágjunk le egy 30cm-es előke darabot (mi Camotex Soft-ot használtunk) és távolítsuk el a bevonatot egy 10cm-es részen.



2 A meghámozott rész végére kössünk egy kisméretű hurkot.



3 Fűzzük fel a kiválasztott súlylédó csalinkat, majd rögzítsük egy Boilie Prop segítségével.



4 Kössük fel a karikát a csali fölött 5mm-el egy egyszerű csomóség segítségével.



5 Csúsztassuk át a horgunkat a karikán, a képen látható módon.




6 Úgy állítsuk be a karikát, hogy az a horgheggyel egyvonalban legyen, majd kössük meg egy csomómentes kötéssel.



7 Most húzzunk fel egy Line Aligner adaptert az előkére és rögzítsük a horog fülén.



8 Néhány helyen súlyozzuk le az ólomspasztával, majd fűzzük fel a gubancgátó hüvelyt.



9 Kössünk a végére egy hurkot nyolcas csomó segítségével és kész is van a Blowback szerelék!

TOP TIPP!



A Blowback szerelék sikerének titka, hogy működik!



Próbáljuk meg PVA hálóbá aprított is egész bojlikat rakni, majd ezt akasszuk a horogra, így figyelemfelkeltőbb lesz a csalink és csökkenthetjük a gubancok esélyét.



# THE STIFF 'D' RIG



HA OLYAN  
SZERELÉKET  
KERES SÜLLYEDŐ  
CSALIKHOZ, AMELY  
NEHEZEN  
GUBANCOLÓDIK ÉS A  
HAL SZÁMÁRA  
NEHEZEN KIFÚJHATÓ,  
AKKOR EZ A SZERELÉK  
EGY REMEK  
VÁLASZTÁS...

## A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:



**HOROG:**  
Amikor merev fluorocarbon  
előkét használunk, mindig  
olyan horgot válasszunk,  
amelynek a füle kifelé hajlik.



**HOROGELŐKE:**  
Egy kellően merev  
fluorocarbon előkeanyagra  
lesz szükségünk, legalább  
16lb-s méretben.




**TOVÁBBI ALKOTÓELEMEK:**  
Mini karikás forgó, Power  
Grip ólompaszta és Volfram  
gubancgátló hüvely.

A

## MEREV 'D' SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...




1 Vágjunk le egy 30cm-es darabot az Illusion Trans Khaki Fluorocarbon zsinórból.




2 Kössük fel a horgunkat csomómentes kötessel, úgy, hogy maradjon kb. 4cm hajszálelőke.




3 Majd fűzzük fel a mini karikás forgó karikáját a hajszára a képen látható módon.



4 A hajszál végét toljuk vissza a horog hátulja felől, hogy 'D' alakot formázzon.



5 Állítsuk be a 'D' alakunkat a kívánt méretűre, majd vágjuk vissza úgy, hogy kilógjon 2-3mm.



6 Eztán ezt a kilógó részt óvatosan öngyújtó segítségével olvasszuk meg, hogy rögzüljön a 'D'.



7 Fűzzük fel a gubancgátló hüvelyt, majd kössünk egy nyolcas csomót az előkénk végére.



8 Helyezzünk ólomasztát az előkénkre pár helyen, hogy az elfeküdjön a fenéken.



9 Helyezzük fel a süllyedő csalinkat a mini forgóra és el is készült a szerelékünk.



TOP TIPP!



Ezt a nagy tükröst merev 'D' szereléssel sikerült megakasztani.

A merev 'D' szerelék tökéletes még az olyan csalik felkínálására is mint a gumikukorica vagy a tigrismogyoró.



# THE KD RIG



AMENNYIBEN EGY OLYAN FELKÍNÁLÁSI MÓDOT KERES, AMI TÖKÉLETESEN MŰKÖDIK A KIEGYENSÚLYOZOTT CSALIKKAL, AKKOR A KD SZERELÉK A MEGFELELŐ VÁLASZTÁS!...

## A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:



**HOROG:**  
Egy ívelt szárú horog a megfelelő választás a KD szerelék elkészítéséhez.



**HOROGELŐKE:**  
Ez szabadon választható, de alapvető szabály, hogy minél lágyabb a fenék, az előkének is annál lágyabbnak kell, hogy legyen.



**TOVÁBBI ALKOTÓELEMEK:**  
Volfram gubancgátló hüvely, stopper és BB méretű ólomsörét.



A

## KD SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...



1 Vágjunk le egy 25cm-es darabot horogelőkének (mi a Reflex Camo fonottat használtuk).



2 Kössünk egy kisméretű hurkot az egyik végére.



3 Fűzzük fel a használni kívánt csalit (mi egy pop-up csalit használtunk).




4 Rögzítsük megfelelően a csalit a stopper segítségével.




5 Most helyezük fel az apró sörétólmot a csalink alá.



6 Majd fűzzük át az előkénket a horog hátulja felől és állítsuk be a megfelelő hajszáléleke hosszát.



7 Tekerjünk két menetet a horogszár és a hajszáléleke köre a képen látható módon.



8 Ezután emeljük ki a hajszáléleket és tekerjünk a horogszáron még 6 menetet.



9 Fűzzük vissza az előkénk végét a horog hátulja felől, húzzuk meg, fűzzük fel a gubancgátló hüvelyt, majd kössünk hurkot a végére és készen is vagyunk.



A KD szerelék eredménye!

TOP TIPP!



Fűzzük kisméretű PVA hurkát az elkészült előkénkre, egészen a horogig, ami így megelőzi a hajszáléleke feltekerődését a dobás során és további csalogatóhatást fejt ki a csalink körül.



# THE GERMAN RIG



A 'GERMAN SZERELÉK' NÉPSZERŰSÉGE ÉVRŐL ÉVRE NŐVEKSIK, ÉS KÜLÖNÖSEN JÓL MŰKÖDIK A KIKÖNNYÍTETT CSALIKKAL...

## A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:



**HOROG:**  
Ez a szerelék a közepes hosszúságú, ívelt horogszerű horgokkal működik a legjobban.



**HOROGELŐKE:**  
Ehhez a szerelékhez leginkább a merev bevonattal rendelkező fonott horogelőke illik a legjobban.



**TOVÁBBI ALKOTÓELEMEK:**  
Mini karikás forgó, gumigyöngy, Wolfram Gubancgátló hüvely és Power Grip ólompaszta.




A


## GERMAN SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...



1 Vágjunk egy 25cm-es darabot a Camotex Stiff horogelőkéből.




2 Majd kössük fel az ívelt horgot csomómentes kötessel, hogy csak egy rövid hajszál maradjon.



3 Egy ollóval óvatosan vágjuk le a kilógó darabot.



4 A következő lépésben fűzzük fel a forgó karikáját a horog szárára.



5 Majd óvatosan fűzzük fel a gumigyöngyöt a horogra, majd húzzuk a horogív aljához.




6 Fűzzük a Volfram gubancgátló hüvelyt az előlénkre a vékony vége felől.



7 Távolítsuk el a bevonatot egy 5cm-es darabon és kössünk egy kisméretű nyolcas csomót az előlénk végére.



8 Csúsztassuk fel a gubancgátló hüvelyt a hurokra, és 2 helyen súlyozzuk le az előlénket ólompaszta segítségével.



9 Helyezzük fel az általunk használni kívánt kikönyített horgocsalit a forgóra és szerelékünk máris bevetésre kész!

TOP TIPP!



Próbáljunk meg a csalikkal megegyező bojlis etetésen horgászni a maximális hatékonyság érdekében.

A German szerelék eredménye!





# INLINE DROP-OFF

ITT AZ IGAZI MEGOLDÁS  
AZOK SZÁMÁRA, AKIK AZ  
INLINE ÓLMOKAT KEDVELIK,  
DE ELHAGYÓS VÁLTOZATRA  
IS SZÜKSÉGÜK VAN,  
AMIKOR NÖVÉNYZETTEL  
BENÓTT, AKADÓS VIZEKEN  
HORGÁSZNAK...

**TOP TIPP!**



Ha úgy érezzük, hogy a pontyok túl könnyedén hagyják el az ólmot, akkor váltsunk Impact Inline ólomra.

## A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:



ELHAGYÓS INLINE KÉSZLET:  
A kifejezetten erre a célra tervezett készlet tartalmaz minden alkotóelemet, ami a szerelék összeállításához szükséges.



EGYÉB ALKOTÓELEMEK:  
Drop Off Lead Plug & Pins  
és Kwik Change Drop Off  
Inline forgó.

**AZ**


## INLINE ELHAGYÓS ÖSSZEÁLLÍTÁS ELKÉSZÍTÉSE...



1  
Elsőként rögzítsük a Kwik Change forgó nagyméretű karikáját az előtét végére.




2  
Fűzzük fel az egyik szárat a Drop Off Inline készletből az előtétzsinórunkra, majd ezt követően az egyik gumihüvelyt is.



3  
Helyezzük fel az egyik dugót a forgóra és rögzítsük az egyik mellékelt tuskéval.



4  
Fogjunk egy inline ólmot és távolítsuk el a betétet belőle.



5  
Nyomjuk bele a dugót az ólom előlső részébe.



6  
Végül nyomjuk bele a szárat az ólom másik felébe, majd húzzuk rá a gumihüvelyt és el is készült a szerelékünk.

# THE LEAD CLIP

TALÁN A LEGTÖBBEK ÁLTAL HASZNÁLT ÓLMOS ÖSSZEÁLLÍTÁS MINDKÖZÜL, AZ ÓLMOKAPCSOS SZERELÉK TÖKÉLETES, MIKOR HINARAS VAGY AKADÓS RÉSZEKEN HORGÁSZUNK...

## A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:



### ÓLMOKAPCS:

Két méretben érhető el, egy kisméretű T alakú rögzítővel tudjuk a forgóhoz rögzíteni, így kellően biztonságos a szerelés.



**GUMIHÜVELY:** Az Edges ólomkapcsokhoz méretben illeszkedik, segítségével az ólom nem esik le a bedobás során.



**FORGÓ:** Számos különböző fajtájú elérhető, de csapatunk tagjai leginkább a gyors előkecsere lehetővé tevő változatot kedvelik.

## TOP TIPP!



Mindig kontrolláljuk a dobást, hogy biztosak lehessünk benne, hogy az ólom nem esik le a becsapódáskor.

## AZ

## ÓLMOKAPCSOS ÖSSZEÁLLÍTÁS ELKÉSZÍTÉSE..




**1** Fogjuk meg a kiválasztott előtétünket (itt mi Submerge ólommentes súlyt használtunk) és kössünk fel egy Kwik Change forgót végére.



**2** Következőnek fűzzük fel az ólomkapcsot az ólomra a vastagabbik fele felől, ahogy a képen látható.



**3** Húzzuk az ólomkapcsot a forgóra, akkor lesz a helyén amikor hallunk e kattantást.



**4** Most fogjunk egy T rögzítőt a készletből és rögzítsük segítségével a forgó szemén keresztül.



**5** Fogjuk meg a használni kívánt ólmot (a helyhez leginkább illeszkedőt) és helyezzük fel az ólomkapocsra.



**6** Fűzzük egy gumihüvelyt az előtetre, a vastag fele felől és húzzuk rá a kapcsolóra és el is készültünk.



# THE RUNNING RIG

MIVEL A PONTYOS VIZEK EGYRE NAGYOBB NYOMÁSNAK VANNAK KITÉVE A HORGÁSZOK ÁLTAL, ÍGY AZ ELLENÁLLÁS NÉLKÜLI, SZABADONFUTÓ FELKÍNÁLÁSI MÓD EGY JELENTŐS ELŐNYHÖZ JUTTATHAT MINKET...

## A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:



**RUN RIG KÉSZLET:** Ez a kifejezetten ehhez módszerhez kifejlesztett készlet tartalmazza az összes szükséges alkotóelemet, ami a szabadonfutó szerelék elkészítéséhez szükséges.



### ÓLÓM:

Az ólom formája nem számít annyira, de a méretben legalább 85gr-osat ajánlunk, hogy biztosan helyben maradjon az ólom a kapáskor.



## TOP TIPP!



Növényzettel benőtt, akadós területen használjunk Edges PVA csíkot, hogy az ólom leakadhasson.

## A

## SZABADONFUTÓ SZERELÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA...



**1** Kezdő lépésként fogjuk meg az előlkötött előtét zsinórt és fűzzük rá a készletből az ütköző gyöngyöt.




**2** Helyezzük az ütköző gyöngyöt a forgóra, majd húzzunk fel az előkére egy karikát.



**3** Fogjuk meg az ólom forgóját (legalább 85gr-osat ajánlunk) és nyomjuk bele a karikába a képen látható módon.



**4** Most fogjuk meg egy T rögzítőt a készletből és segítségével rögzítsük az ólomot.



**5** Következő lépésben kössük fel az előtétünket a főzsinórra egy 5 menetes Grinner csomóval.



**6** Végül rögzítsük az általunk kiválasztott előkét és a szabadonfutó szerelékünk már készen is áll a bevetésre.

# THE HELICOPTER RIG

HA EGY OLYAN SZERELÉKRE LENNE SZÜKSÉGE, AMELY NEM GUBANCOLÓDIK ÉS KIFEJEZETTEN LAZA FENÉKSZERKEZETŰ VIZEKHEZ AJÁNLOTT, AKKOR NE IS KERESSEN TÖVÁBB A HELIKOPTER SZERELÉKNÉL...

**TOP TIPP!**



Ha nem vagyunk elég magabiztosak vagy időt szeretnénk spórolni, akkor a szerelékét megvásárolhatunk előlökötött változatban is!

## A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:

**A**


## HELIKOPTER SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...



**HELI BUFFER HÜVELY:**  
Ez a hüvely az ólmon megakadályozza, hogy a horogelőke lejöhessen a főzsinórról.



**EGYÉB ALKOTÓELEMEK:**  
Előtét szilikon, 6mm-es kúpos furatú gyöngy, Kwik Change 'O' karika és gyorskapocs.




**1**  
Fogjuk az általunk választott előtétet (itt mi Submerge ólommentest használtunk) és rögzítsük a gyorskapcsot az egyik végére.



**2**  
Most fűzzük fel a Heli Buffer hüvelyt, a képen látható módon.




**3**  
Majd fűzzük fel az egyik Kwik Change 'O' karikát az előtétzsinóra.



**4**  
Vágjunk le egy 1cm-es szilikon darabot és fűzzük fel az előtétre egy fűzőtű segítségével.



**5**  
Állítsuk a szilikonat 5-7cm-el a hüvely fölé, majd húzzuk rá a 6mm-es kúpos furatú gyöngyöt.



**6**  
Helyezzük fel a használni kívánt ólmot a gyorskapocsba, húzzuk rá a hüvelyt az ólomra és végül tegyük fel a használni kívánt előkét.



SZAKÁLLAS

SZAKÁLL NÉLKÜLI

## EDGES® STIFF RIG BEAKED HOROG ÚJ

- Az eredeti Arma Point SR modell fejlesztett verziója
- Tökéletes az olyan pop-up előlékekhez, mint a Chod, Hinged Stiff és Multi rig
- Alkalmas továbbá a süllyedő csalik merev előkén történő felkínálásához is
- Arma Point technológiával
- Tű éles horoghegy
- Kifelé forduló horogszem a merev előlékekhez, mint az Edges Rigidity
- Csillogásmentes sötét bevonat
- Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépités
- A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben
- A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben
- 10db/ csomag



SZAKÁLLAS

SZAKÁLL NÉLKÜLI

## EDGES® STIFF RIG STRAIGHT HOROG ÚJ

- Azon horgászok igényeinek megfelelően tervezve, akik jobban kedvelik egyenes hegyű horgokat
- Tökéletes az olyan pop-up előlékekhez, mint a Chod, Hinged Stiff és Multi rig
- Alkalmas továbbá a süllyedő csalik merev előkén történő felkínálásához is
- Arma Point technológiával
- Tű éles, egyenes horoghegy
- Kifelé forduló horogszem a merev előlékekhez, mint az Edges Rigidity
- Csillogásmentes sötét bevonat
- Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépités
- A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben
- A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben
- 10db/ csomag



## EDGES® CURVE MEDIUM HOROG

ÚJ

- Tökéletes süllyedő és pop-up csalikhoz egyaránt
- Kiválóan alkalmas a közkedvelt 360 szerelék elkészítéséhez
- Arma Point technológiával
- Tű éles horoghegy
- Befelé forduló horogszem
- Az agresszív ívelt szár elősegíti a horog befordulását és akadását a hal szájába
- Csillagásmentes sötét bevonat
- Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés
- A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben
- A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben
- 10db/ csomag

SZAKÁLL NÉLKÜLI



## EDGES® CURVE SHANK HOROG

ÚJ

- Az eredeti Arma Point SSC modell fejlesztett verziója
- Kifejezetten süllyedő és kiegyensúlyozott csalikhoz javasolt
- Arma Point technológiával
- Tű éles horoghegy
- Befelé forduló horogszem
- Az agresszív ívelt szár elősegíti a horog befordulását és akadását a hal szájába
- Csillagásmentes sötét bevonat
- Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés
- A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben
- A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben
- 10db/ csomag

SZAKÁLL NÉLKÜLI



## EDGES® CURVE SHORT HOROG

ÚJ

- Az eredeti Arma Point XSC modell fejlesztett verziója
- Tökéletes süllyedő és pop-up csalikhoz egyaránt
- Arma Point technológiával
- Tű éles horoghegy
- Egyenes horogszem
- Rövid, ívelt szár
- Csillagásmentes sötét bevonat
- Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés
- 10db/ csomag
- Csak szakállas változatban érhető el
- Elérhető méretek: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben

SZAKÁLLAS



SZAKÁLLAS

SZAKÁLL NÉLKÜLI

## EDGES® ZIG & FLOATER HOROG

ÚJ

- Kifejezetten Zig és felszíni horgászathoz lett kifejlesztve
- Alkalmos továbbá a süllyedő csalik merev előkén történő felkínálásához is
- Arma Point technológiával
- Tű éles horoghegy
- Finoman kifelé forduló horogszem, monofil zsinórokhoz
- Csillogsámentes sötét bevonat
- Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés
- A szakállas kivitel elérhető: 6, 8 és 10- es méretben
- A szakállmentes elérhető: 6, 8 és 10- es méretben
- 10db/ csomag



SZAKÁLLAS

SZAKÁLL NÉLKÜLI

## EDGES® WIDE GAPE BEAKED HOROG

ÚJ

- Az eredeti Arma Point SSBP modell fejlesztett verziója
- Tökéletes süllyedő és pop-up csalikhoz egyaránt
- Arma Point technológiával
- Tű éles horoghegy
- A csőrszerűen ívelt horoghegy tökéletes a kavicsos fenéken történő horgászathoz
- Befelé forduló horogszem
- Csillogsámentes sötét bevonat
- Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés
- A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben
- A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben
- 10db/ csomag



SZAKÁLLAS

SZAKÁLL NÉLKÜLI

## EDGES® WIDE GAPE STRAIGHT HOROG

ÚJ

- Tökéletes süllyedő és pop-up csalikhoz egyaránt
- Hosszú tű éles horoghegy
- Arma Point technológiával
- Befelé forduló horogszem
- Csillogsámentes sötét bevonat
- Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés
- A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben
- A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben
- 10db/ csomag





**EDGES® WIDE GAPE PVA TASAKOS SZERELÉK**

**ÚJ**



SAKÁLL NÉLKÜLI SZAKÁLLAS

- Edges Reflex Camo fonott zsinórból készül hurokkal a végén, hogy használható legyen a quick change forgóval
- Edges Wide Gape Beaked horog felhasználásával
- A szakítószilárdság illeszkedik a horogmérethez: 15lb (6.8kg) 6-os és 8-as horoggal, 25lb (11.3kg) 4-es horoggal
- Trans Khaki Micro Line Aligna Adapterrel és Trans Khaki horog szilikonnal a hajszálelőknén
- Tartozék 2 x 7-es méretű Flexi karikás forgó, 2 x 7-es méretű Kwik Change forgó, 2 x Trans Khaki Micro gubancgátló hüvely és AJÁNDÉK hajszálelőke hosszabbító bojli props
- 2 szerelék található a csomagban
- Mikro szakállas és szakáll nélküli változatban (szakáll nélküli változatban csak 6-os és 8-as méretben érhető el)



SAKÁLL NÉLKÜLI GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN SZAKÁLLAS GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN

**EDGES® WIDE GAPE SZERELÉK**

**ÚJ**

- Edges Coretex Matt bevonatos fonott zsinórból készül hurokkal a végén, hogy használható legyen a quick change forgóval
- Edges Wide Gape Beaked horog felhasználásával
- A szakítószilárdság illeszkedik a horogmérethez: 15lb (6.8kg) 8-as horoggal, 20lb (9.07kg) 6-os és 25lb (11.3kg) 4-es és 2-es horoggal
- Trans Khaki gubancgátló hüvellyel, Trans Khaki Line Aligna Adapterrel és Trans Khaki horog szilikonnal a hajszálelőknén
- Tartozék 2 x 7-es méretű forgó, 2 x 7-es méretű Kwik Change forgó és AJÁNDÉK hajszálelőke hosszabbító bojli props
- 2 szerelék található a csomagban
- Mikro szakállas és szakáll nélküli változatban (szakáll nélküli változatban csak 6-os és 8-as méretben érhető el)



GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN

**EDGES® CURVE RÖVID SZERELÉK**

**ÚJ**

- Edges Coretex Matt bevonatos fonott zsinórból készül hurokkal a végén, hogy használható legyen a quick change forgóval
- Edges Curve Short horog felhasználásával
- A szakítószilárdság illeszkedik a horogmérethez: 15lb (6.8kg) 8-as horoggal, 20lb (9.07kg) 6-os és 25lb (11.3kg) 4-es és 2-es horoggal
- Trans Khaki gubancgátló hüvellyel, Trans Khaki Line Aligna Adapterrel és Trans Khaki horog szilikonnal a hajszálelőknén
- Tartozék 2 x 7-es méretű forgó, 2 x 7-es méretű Kwik Change forgó és AJÁNDÉK hajszálelőke hosszabbító bojli props
- 2 szerelék található a csomagban
- Csak mikro szakállas változat érhető el

**EDGES® CHOD SZERELÉK**

**ÚJ**



RÖVID HAGYOMÁNYOS

- Edges Rigidity Trans Khaki merev monofil zsinórból készül
- Edges Stiff Rig Beaked horog felhasználásával
- A szakítószilárdság illeszkedik a horogmérethez: 25lb (11.3kg) 6, 7 és 8-as horoggal valamint 30lb (13.6kg) 4-es és 5-ös horoggal
- Tartozék Edges Micro karikás forgó, amelyre a csali helyezhető és egy 11-es Flexi karikás forgó
- Szivacs korongon kerül forgalomba, amely egyből felhelyezhető a Multi Chod & Zig tárolóra
- 3 szerelék található a csomagban
- Mikro szakállas és szakáll nélküli változatban (szakáll nélküli változatban csak 6-os és 8-as méretben érhető el)
- Elérhető hagyományos és rövid méretben



## CAMOTEX™ STIFF

- Ultra-merev bevonatos fonott előkezsínör, mely tökéletes választás süllyedő vagy pop-up szerelésekhez
- A bevonat és a belső fonott zsinór is szakaszosan változó színű, terepmintás
- Rendkívül jó gubancoldás gátló tulajdonságokkal rendelkezik
- Külső rétege könnyedén eltávolítható
- Kétféle színben kapható – Világos és Sötét
- Szakítószilárdság – 15lb (6.8kg), 20lb (9kg) és 25lb (11.3kg)



## CAMOTEX™ SEMI-STIFF

- Tökéletes választás süllyedő vagy pop-up szerelésekhez
- A bevonat és a belső fonott zsinór is szakaszosan változó színű, terepmintás
- Gáz fölött kiegyenesíthető
- Rendkívül jó gubancoldás gátló tulajdonságokkal rendelkezik
- Külső rétege könnyedén eltávolítható
- Kétféle színben kapható – Világos és Sötét
- Szakítószilárdság – 15lb (6.8kg), 20lb (9kg) és 25lb (11.3kg)



## RIGIDITY® TRANS KHAKI

- Áttetsző barna színben készül, így a vízben szinte láthatatlan
- A valaha létező legmerevbb Chod előkezsínör
- A vízben szinte láthatatlan
- Tökéletesen alkalmas Chod és Hinged Stif Szerelések elkészítésére
- Merevségének köszönhetően a ponty nem tudja kifújni a csalit akadás nélkül
- Kétféle szakítószilárdsággal elérhető 25lb (11.3kg) és 30lb (13.6kg)

## CAMOTEX™ SOFT

- Ultra-lágy bevonatos fonott előkezsínör, mely tökéletes választás süllyedő vagy pop-up szerelésekhez
- Lágyágának köszönhetően könnyedén összekeverhető a bevonat nélküli zsinórokkal
- A bevonat és a belső fonott zsinór is szakaszosan változó színű, terepmintás
- Külső rétege könnyedén eltávolítható
- Kétféle színben kapható – Világos és Sötét
- Szakítószilárdság – 15lb (6.8kg), 20lb (9kg) és 25lb (11.3kg)
- 20m-es tekercs



## CORETEX™ MATT

- Az eredeti Coretex alapján készült, de továbbfejlesztett matt bevonatának köszönhetően kevésbé csillog a vízben
- Szerelések széles skálája elkészíthető belőle
- Félig-merev bevonata segít megelőzni a gubancoldást, és tökéletessé teszi kombinált szerelések elkészítésére
- Külső rétege könnyedén eltávolítható
- Kétféle színben kapható – Hinár Zöld és Kavics Barna
- Szakítószilárdság – 15lb (6.8kg), 20lb (9kg), 25lb (11.3kg) és 35lb (15.8kg)
- 20m-es tekercs



## REFLEX™ CAMO

- Szakaszosan változó színű, terepmintás
- Nagyon hajlékony fonott előkezsínör, mely ideális Rapide PVA zsák használatához
- Ólompaszta nélkül is gyorsan süllyed
- Kétféle színben kapható – Világos és Sötét
- Szakítószilárdság – 15lb (6.8kg), 25lb (11.3kg) és 35lb (15.8kg)



## ILLUSION® TRANS KHAKI SOFT HOROGELŐKE

- Továbbfejlesztett Illusion előkezesínörünk áttetsző barna színnel
- Tökéletes eszköz tiszta vízben
- A legkevésbé látható horogelőke, melyet Rob Hughes valaha használt
- Gyorsan süllyed és rendkívül hajlékony
- Nagy kopásállóság és alacsony nyúlás jellemzi
- Remek csomózott szakítószilárdság
- Számtalan végszerelék készíthető belőle
- 12lb (5.45kg) és 15lb (6.8kg) szakítószilárdsággal elérhető



## ZIG & FLOATER HOROGELŐKE

- Kifejezetten felszíni és Zig-es horgászathoz tervezve
- Kopolimer monofil anyagból, amely rendkívül vékony így alig észrevehető a vízben
- Hihetetlenül erős, nagy kopásállóságú
- Európa legjobb Zig-es és felszíni horgászainak az elsőszámú választása
- Elérhető 9lb (4,1kg), 12lb(5,4kg) és 15lb (6,8kg)-s változatban



## ILLUSION® TRANS KHAKI FLUOROCARBON ELŐTÉT ZSINÓR

- Áttetsző barna színnel
- Tökéletes eszköz tiszta vízben
- Rendkívül hatékony horogelőke zsinór
- Úgy süllyed akár a kő és hihetetlenül hajlékony, így jól felveszi a mederfenék alakját és szinte beleolvad abba
- Nagy kopásállóság és alacsony nyúlás jellemzi
- 20lb (9kg) és 30lb (13.6kg) szakítószilárdsággal elérhető



## SUBMERGE™ ÓLOMMENTES ELŐTÉT

- Jó alternatíva leadcore helyett, és tökéletes választás azokon a helyeken, ahol a leadcore használata tilos
- Hihetetlenül lágy, gyorsan süllyed így jól felveszi a mederfenék alakját
- Rendkívül ellenálló
- Könnyű fűzni, és a szinte „csomó” hihetetlenül erős
- Kétféle színben kapható – Hínár Zöld és Kavics Barna
- Új 60lb (27,2kg)-s változat az extra akadós helyekhez
- Elérhető 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) és 60lb (27,2kg) változatban



## CAMO LEADCORE

- Jól használható végszerelékünk elrejtésére, rendkívül ellenálló
- Könnyű fűzni, nagyon lágy, nagyon tömör és nagyon erős
- Szakaszosan változó színű, terepmintás
- Kétféle színben kapható – Világos és Sötét
- Szakítószilárdság – 45lb (20.4kg)
- Elérhető 7 és 25m-es tekercsben



## ARMADILLO™

- Szakaszosan változó színű, terepmintás
- Fonott előtét zsinórként használható akadós vagy kagylós terepen
- Nagyszerűen használható távdobásokhoz, vagy akadós terepen
- Kétféle színben kapható – Világos és Sötét
- Új 65lb (29,5kg)-s változat az extra akadós helyekhez
- Elérhető 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) vagy 65lb (29,5kg)-s változatban



## ÓLÓM-ELHAGYÓ 30LB SUBMERGE SZERELÉK ÉS GYORSKAPOCS SZETT

- Három db 750mm hosszú Edges 30lb Submerge ólommentes szerelék
- Mindkét végén szimpla hurok, így a forgók könnyedén cserélhetők
- Mindhárom szerelék Trans Khaki ólom klipsszel és gumihüvellyel rendelkezik
- Az előre kötött horogelőke könnyedén csatlakoztatható
- Háromféle forgó a csomagban – standard, Karikás és Gyorskapcsos forgók
- Zöld és Barna színben elérhető




## 30LB SUBMERGE HELIKOPTER SZERELÉK ÉS

- Mindhárom szerelék Edges Trans Khaki helikopter komponensekből áll
- 3db Heli Buffer hüvely, 3db 6mm-es gumigolyó kúpos furattal, 3db szilikon cső
- 3db Flexi Ring forgó és 3db Kwik Change forgó a csomagban
- Mindkét végén szimpla hurok, így a forgók könnyedén cserélhetők
- Az előre kötött horogelőke könnyedén csatlakoztatható
- Zöld és Barna színben elérhető



## LEADCORE SZERELÉK ÉS GYORSKAPOCS SZETT

- Három db 750cm hosszú Edges Camo Leadcore szerelék
- Háromféle forgó a csomagban – standard, Karikás és Gyorskapcsos forgók
- Mindkét végén szimpla hurok, így a forgók könnyedén cserélhetők
- Az előre kötött horogelőke könnyedén csatlakoztatható
- Világos és Sötét színben elérhető



## SUBMERGE SZERELÉK ÉS GYORSKAPOCS SZETT

- Három db 750mm hosszú Edges 30lb Submerge ólommentes szerelék
- Háromféle forgó a csomagban – standard, Karikás és Gyorskapcsos forgók
- Mindkét végén szimpla hurok, így a forgók könnyedén cserélhetők
- Az előre kötött horogelőke könnyedén csatlakoztatható
- Zöld és Barna színben elérhető



## LEADCORE HELI RIGS + K/C KIT

- 3db Gumiharang, 3db 6mm-es Kúpos Gumigönggy és 3db 0.5mm-es Szilikon a csomagban
- 3db Karikás forgó és 3db Karikás Gyorskapcsos található a csomagban
- Mindkét végén szimpla hurok, így a forgók könnyedén cserélhetők
- Az előre kötött horogelőke könnyedén csatlakoztatható
- Világos és Sötét színben elérhető



## ÓLÓM-ELHAGYÓ SZERELÉK LEADCORE GYORSKAPOCS SZETT

- Három db 750cm hosszú Edges Camo leadcore szerelék
- Mindhárom szereléken Áttetsző Barna Ólomkapocs és Gumikúp
- Hagyományos és Gyorskapcsos változatban
- Mindkét végén hurkos kialakításának köszönhetően egyszerűen rögzíthető
- Elérhető világos és sötét Camo színben



## ÓLÓM-ELHAGYÓ SZERELÉK GUBANCGÁTLÓN ÉS GYORSKAPOCS SZETT

- Három db 750cm hosszú Edges Áttetsző Barna Gubanc-Gátlós szerelék
- Mindhárom szereléken Áttetsző Barna Ólomkapocs és Gumikúp
- Kétféle forgó a csomagban – 3db standard és 3db Gyorskapcsos
- Tökéletes választás olyan helyeken, ahol az előtét zsinórok használata tilos



## MIKRO FORGÓK

- Segítségével rögzíthetjük horog csalinkat D-Rig szerelékünkhöz
- Chod és Hinged Stiff szereléseket készíthetünk belőle
- 20db található egy csomagban



## GYORSKAPCSOS FORGÓ

- 7-es és 10-es méretben elérhető
- Gyors horogelőke cserét tesz lehetővé anélkül, hogy új csomót kellene kötni
- Matt szín
- Tökéletesen használható Edges Biztonsági és Slik biztonsági ólom kapocccsal
- 10db forgó egy csomagban




## FORGÓK

- Számatalan szerelék elkészítésére alkalmas
- Matt szín
- Kétféle méretben elérhető – 7 és 10
- 20 forgó egy csomagban
- Tökéletesen használható Edges Biztonsági (7-es méret) és Slik (10-es méret) biztonsági ólom kapocccsal



## GYORSKAPCSOS ÓLOM-ELHAGYÓ FORGÓ

- Egyedülálló tervezésű. Azon horgászok számára készült, akik kedvelik az ólomelhagyó szereléket, és szeretnék gyorsan cserélni horogelőkeiket
- 7-es méretben kapható, matt bevonattal
- 8db forgó egy csomagban



## DUPLAKARIKÁS FORGÓ

- Ólom-elhagyó szerelékét használó horgászok számára készült, akik szeretnék horogelőkeiket közvetlenül a forgóhoz rögzíteni
- 7-es méretben kapható, matt bevonattal
- 8db forgó egy csomagban



## ”O” KARIKA GYORS KAPOCCSAL

- Az Edges család egyedülálló újdonsága
- Helikopter szerelékét használó horgászok számára készült, akik szeretnék gyorsan cserélni horogelőkeiket anélkül, hogy új csomót kellene kötni
- Matt bevonat
- 10db található egy csomagban
- 10 per packet



## KURO KARIKÁS MIKRO FORGÓK

- Segítségével rögzíthetjük horog csalinkat D-Rig szerelékünkhöz
- Nagyobb flexibilitást és 360°-os mozgást biztosít a horog csalinak
- Matt fekete Kuro bevonat
- Számatalan szerelék készíthető belőle, mint pl. a 360, Chod, Hinged Stiff vagy Multi
- 10db található egy csomagban



## PVA CSÍKOK

- Chod/Heli Gumiharang és Ólomelhagyó Szerelések használatához használható, ha szeretnénk, hogy az ólom a kapáskor leessen a szerelékéről
- A Kicsi PVA csík a gumiharangba helyezve könnyedén méretre vágható
- Az oldódás ideje a vízhőmérséklettől függ
- 10db csík található egy csomagban





## GUMIKÚP BIZTONSÁGI

- Áttetsző Barna szín
- 7-es méretű Biztonsági Ólom Kapocccsal használható
- Bevágott végének köszönhetően könnyebben hagyja el az ólmot
- 10db található egy csomagban



## BIZTONSÁGI ÓLOMKAPOCS ÉS CSAPSZEG

- Áttetsző Barna szín
- 7-es méretű forgóhoz készült
- Belső "befordító" kialakításának köszönhetően a forgó füle minden esetben úgy fordul, hogy a csapszeget könnyedén átvezethessük rajta
- A csomagban található "T" alakú csapszeg segítségével fixálhatjuk a forgót a belsejében
- 10db található egy csomagban



## SLIK® GUMIKÚP BIZTONSÁGI ÓLOMKAPOCSRA

- Áttetsző Barna szín
- 10-es méretű Biztonsági Ólom Kapocccsal használható
- Bevágott végének köszönhetően könnyebben hagyja el az ólmot
- 10db található egy csomagban



## SLIK® BIZTONSÁGI ÓLOMKAPOCS ÉS CSAPSZEG

- Áttetsző Barna szín
- 7-es méretű forgóhoz készült
- Belső "befordító" kialakításának köszönhetően a forgó füle minden esetben úgy fordul, hogy a csapszeget könnyedén átvezethessük rajta
- A csomagban található "T" alakú csapszeg segítségével fixálhatjuk a forgót a belsejében
- 10db található egy csomagban



## POWER GRIP ÓLOMKAPCSOS KÉSZLET

- Praktikus készlet, melyben minden megtalálható az ólomkapcsos összeállításhoz.
- A következő Edges Trans Khaki termékekből: Power Grip Gumikúp, 7-es ólomkapocs T alakú csapszeg, standard gubancgátló kúp
- A 7-es méretű forgó és 7-es Kwik Change forgó is megtalálható a készletben.
- Minden alkotóelemből 5db található a készletben



## POWER GRIP NAKED LINE GUMI HÜVELY

- A vége felé finoman vékonyodó gumihüvely, ami kifejezetten fluorocarbon előtéthez vagy közvetlen főszinórhoz ajánlott
- Segít megelőzni a horogelőke gubancolódását
- Ideális olyan hosszú előléknél, mint a Zig Rig
- Erősebben tart az ólomkapcscon a nagyobb ólmokhoz
- Trans Khaki terepszín
- 7-es méretű ólomkapocshoz tervezve
- 10db/ csomag



## GUMIKÚP FŐZSINÓRRA

- A vége felé kúposodó kialakításának köszönhetően használható fluorocarbon előtétben vagy akár simán a főszinóron
- Segít megelőzni a horogelőke feltekerését
- Ideális hosszú előlékhez, mint a Zig Rig
- Bevágott elejének köszönhetően könnyebben hagyja el az ólmot
- Áttetsző Barna szín
- 10db található egy csomagban



## POWER GRIP GUMIKÚP BIZTONSÁGI

- 7-es méretű Biztonsági Ólom Kapocccsal használható
- Azon horgászok számára készült, akik nagy ólmokat használnak, de biztosak akarnak lenni abban, hogy a bedobás után nem old le az ólom, csak ha elakad az akadóban
- 7-es méretű Biztonsági Ólom Kapocccsal használható
- Áttetsző Barna szín
- 10db található egy csomagban




## GYORSCSATLAKOZÓ

- Gyors szerelécserét tesz lehetővé
- Használatával gyorsan cserélhetünk úszót vagy etetőrakétát
- Kétféle méretben elérhető – standard és Mikro
- 20db Gyorscsatlakozó található egy csomagban



## MEGERŐSÍTETT "O" KARIKA

- Használatukkal a HELIKOPTER és CHOD szerelések alakíthatók ólom-elhagyó szerelékké
- Matt bevonat
- 15db található egy csomagban



## WOLFRAM HOROGELŐKE NEHEZÉKEK

- DÚJ, továbbfejlesztett kivitel, úgy néz ki az előkén, mint az ólompaszta
- Segít a horogelőkét a fenékre süllyeszteni
- 9db drótfűre fűzött nehezék a csomagban



## KÚPOS FŐZSINÓR ÜTKÖZŐ

- Nagyméretű ütköző, melyet a főzsinorra fűzve megütöztethető az 5mm-es Wolfram gyöngy. Kiválóan alkalmas CHOD és HELIKOPTER szerelések elkészítésére
- Kúposágának köszönhetően a horogelőke forgója könnyebben lecsúszik róla, ezért biztonságosabb, mint a hagyományos típusok
- 9db drótfűre fűzött nehezék a csomagban




## 5MM WOLFRAM GYÖNGY

- Az 5mm gyöngyök wolfram hozzáadásával készültek
- A Kúpos Főzsinór Ütköző tökéletesen illeszkedik bele
- 15db gyöngy egy csomagban



## GUMIGOLYÓ KÚPOS FURATTAL

- 6mm és 4mm méreteken elérhető
- Áttetsző Barna szín
- A 4mm-es jól megáll a zsinóron Helikopter és Chod szerelések esetén
- A 6mm-es jól funkcionál csomóvédő ütközőként
- A 6mm-es gyöngy, szilikonra fűzve is használható az előtétlen Chod szerelék esetén
- 30db gyöngy található egy csomagban



## KURO RIG KARIKÁK

- Tökéletes számos előke elkészítéséhez, mint például a Blowback Rig
- Matt fekete Kuro bevonat
- Három méretben – Kicsi (2.5mm), Közepes (3.2mm) és Nagy (3.7mm)
- 25 karika található egy csomagban



## CSALI RÖGZÍTŐ

- Segítségével megakadályozható, hogy a csali a horogra csúszzon
- Kifejezetten hasznos hőember felkínálásnál, ahol két csalit kell egymás mellett tartani
- Egyszerűen csúsztassuk fel az előkére, mielőtt hurkot kötneünk rá
- Hurkon kerül forgalomba
- 10 rögzítő/csomag





## MARKER ELASTIC

- Piros színű gumi, 20m-es tekercsben
- Tökéletesen használható zsinórunkon a távolság, vagy a kívánt mélység megjelölésére
- Könnyen köthető, és jól tart a zsinóron, miközben nem sérti azt
- Könnyen eltávolítható a zsinórról anélkül, hogy megsértené azt



## CSONTI KAPOCS

- Segítségével könnyedén használhatunk csontkucacot hajszálelőkén
- Egyedülálló nyílhegy formájának köszönhetően megelőzi a csontik felcsúszását
- Kémiaailag élezett hegy rozsdamentes bevonattal
- Négyféle méretben kapható – 6, 8, 10 és 12
- 10db kapocs egy csomagban



## SZERELÉK KAPOCS

- Használatával nem kell hurkot kötnünk a szerelék végére
- Egyszerűen kösse fel a kapcsot a szerelék végére Grinner Csomó használatával
- Segítségével a szerelék fele annyi idő alatt kicserélhető
- Lehetővé tesz előkezeszínorra fűzött PVA rudak használatát
- 15db található egy csomagban



## SLIDERS

- Kúpos zsinórsüllyesztő ólom az óvatos halak ellen
- Terepszínű kivitel
- Egyszerűen a főzsinórra helyezhető az előtét fölé
- 10 Slider egy csomagban



## ZSINÓRSÜLLYESZTŐ ÓLOM

- Különleges zsinórsüllyesztő eszköz, mely egy kézzel felhelyezhető a zsinórra
- Kétféle méretben elérhető – 21g and 43g
- Három darab süllyesztő egy csomagban

## CSERÉLHETŐ CSALI NEHEZÉKEK

- Lebegő csali ellensúlyozó eszköz
- Könnyen és a zsinór sérülése nélkül felhelyezhető a horogelőkére
- A csomagban található szilikon cső segítségével könnyedén felhelyezhető
- Egyedi méretezés – BB, AAA, SA és Swan
- Hat rekeszes dobozban is kapható, No.1, No.4, BB, AAA, SA és Swan méretekkel





## TÖBBCÉLÚ ZSINÓRSÜLLYESZTŐ

- Használhatjuk hátracsúszó és hagyományos felcsatolható zsinórsüllyesztőként is
- A cseréhez mindössze bedugjuk az adaptert és elcsavarjuk egyszer és így az ólom nem tud már leesni
- Úgy terveztük, hogy ha a felcsatolható ólom elakadna, biztosan kiakadjon a zsinór a fülből
- Kialakítása miatt, amikor a hátracsúszós verziónban használjuk biztosan nem fog túlságosan hátra csúszni, így a zsinór pont ott fog elfeküdni ahol kell, a szerelék közelében
- Tökéletes a zsinór elfektetésére az óvatos halak esetén, illetve olyan vizeken, ahol nagy a csónakos forgalom
- Három méretben – 5g, 10g és 15g



## ÓLOM-ELHAGYÓ SZERELÉK

- Az összes Fox átmenő ólommal jól használható
- Használatával az átmenő ólom leesik a zsinóról, amennyiben elakad. Akadós vagy hínaras környezetben horgászva jó választás lehet
- A csomagban található gumikúp használataval az ólom nehezebben esik le a zsinóról
- 5db betét és 5db gumikúp található a csomagban



## DROP OFF LEAD PLUG & PINS

- Semplicemente posizionare il "plug" sulla girella e bloccate il tutto con il pernetto a T
- Non è più necessario tagliare l'inserto del piombo inline a metà quando si usa il kit Edges Drop Off Inline Lead
- Significa che gli angler possono convertire le loro montature con piombo inline in stile "drop off" in montature con piombo inline in stile standard
- Disegnato per lavorare con tutti i piombi Fox inline
- Caratterizzati da colorazione Trans Khaki



## VOLFRAM CHOD SZERELÉK

- Segítségével fix CHOD szerelékét köthet fluorocarbon vagy monofil damilra
- A gyöngy önmagában is erősen fogja a zsinórt, de elcsúsztathatjuk a zsinórón a megfelelő távolságig az ólomtól
- Az ütköző hüvely a főzsinórra szerelhető, a rajta található lyuknak köszönhetően ólom-elhagyó szerelékét is készíthetünk
- A fásztás közben a gumigyöngy lecsúszik a zsinórón a gumihüvelyig, így védi a zsinórt
- Most új, Mikro méretben is elérhető olyan horgászoknak, akik szeretnének finomítani



## VOLFRAM ZSINÓRVÉDŐ GYÖNGY

- Azok számára kifejlesztve, akik előtért nélkül közvetlen a főzsinórral szeretnek horgászni
- Használható a sima Chod előke rögzítéséhez, így a Heli Buffer hüvelyhez csúszva az ólomnál marad az akasztás után
- Kialakításának köszönhetően tökéletesen felfekszik az Edges Heli Buffer hüvelyre
- A vastagabb részét a forgóra húzva megvédi a zsinórt az esetleges sérülésektől a bedobás és a fásztás során
- Használható hagyományos helikopter szerelékekhez is
- A gyöngyökben volfram található, ami segít lesüllyeszteni a vízenékre a szerelékét



## POWERGRIP® ÓLOMPASZTA

- Extrém tömör
- Könnyen kezelhető
- Segítségével ellensúlyozhatjuk lebegő csalinokat vagy lesüllyeszthetjük szerelékünket
- Mészze a legközkedveltebb a piacon



## MŰANYAG CSALIBETÉT

- A horog csali közepébe nyomva megelőzhetjük annak kimaradását
- Használható bojklikhoz, puha csalikhöz vagy lönchshúshoz
- Jó szolgálatot tesz sűrű dobások és kitekerések esetén
- A kisméretű barázdáknak köszönhetően száladán rögzíthető
- Kisebb méretű csalik használatahoz levágható





## HELI ÜTKÖZŐ HÜVELY

- Helikopter szerelék elkészítéséhez alkalmas olyan előtéttek használata esetén, mint a Submerge vagy leadcore
- Az oldalán található lyuk segítségével ólomelhagyó szerelék is készíthető
- Áttetsző barna szín
- 8db hüvely található a csomagban



## HELI/CHOD ÜTKÖZŐ HÜVELY

- CHOD és HELIKOPTER szerelések elkészítésére alkalmas, fluorocarbon vagy monofil damilok használata esetén
- A forgó a vékony, kúpos szilikon hüvelyen ül, mely fárasztás közben elnyeli a rá nehezedő nyomást, és megvédi a zsinórt a sérülésektől
- Az oldalán található lyuk segítségével ólomelhagyó szerelék is készíthető
- Áttetsző barna szín
- 6db hüvely található a csomagban



## VOLFRAM GUBANC-GÁTLÓ KÚP

- Használatával megelőzhetjük az előke felcsavarodását dobás közben
- A volfram súlya elősegíti az előke elfekvését a fenéken
- Elérhető standard és micro méretekben
- 8db egy csomagban



## TRANS KHAKI GUBANC-GÁTLÓ KÚP

- Áttetsző barna szín
- Használatával megelőzhetjük az előke felcsavarodását dobás közben
- A Standard tökéletes a hétköznapi szerelésekhez
- Mikro méret most elérhető PVA termékek használatához
- XL méret szintén elérhető hosszú horogelőkekhez, mint például a Zig szerelések esetén
- 25 db egy csomagban (Mikro and Standard) és 15 db az XL esetén



## WOLFRAMSZÁLLAL NEHEZÍTETT GUBANC-GÁTLÓ CSŐ

- Négyeszer nehezebb, mint az leadcore (ólombetétes zsinór)
- Rendkívül lágy, így felveszi a mederfenék formáját
- Tökéletes választás olyan helyeken, ahol a leadcore használata tilos
- A főzsinór könnyedén belefűzhető
- 2m-es hosszban



## GUBANC-GÁTLÓ CSŐ TRANS KHAKI

- Áttetsző Barna színben kapható
- Tökéletes választás olyan helyeken, ahol a leadcore használata tilos
- Védi a zsinórt a sérülésektől, és gubancoldástól
- Hihetetlenül halbarát
- 2m-es kiserelés



## CSÚSZÓ SZERELÉK KÉSZLET

- Egyszerű csúszó szerelék készíthető belőle
- Nagyméretű karika a súrlódásmentes csúszás érdekében
- Remek kapásérzékelést tesz lehetővé
- 8db Karika, 8db Gumiütköző és 8db Ólomkapocs a csomagban
- Áttetsző Barna szín



## CSÚSZÓ ÓLOMELHAGYÓ SZERELÉK

- Egyedülálló tervezésének köszönhetően új szintre emeli a csúszó szereléseket
- Hajlított, nagyméretű fűle tökéletesen felfeszik gumiharangon, így a zsinór szabadon futhat
- Tökéletesen használhatjuk ólomelhagyó szereléként akadós terepen
- Áttetsző Barna szín
- A csomag tartalma 6db Hajlított Kapocs, 6db Gumiharang és 6db T alakú csapszeg



## CSÚSZÓ BIZTONSÁGI ÓLOMKAPOCS

- Áttetsző Barna szín
- Használatával tökéletes csúszó szerelékét készíthetünk
- A csomagban található "T" alakú csapszeg segítségével fixálható a forgó a belsejében
- A kapocs kialakításának köszönhetően az ólom egyenesen áll dobás közben, mely növeli a dobótávot
- Gumikúpja úgy lett kialakítva, hogy leadcore-ral és gubanc-gátló csővel is használható
- A szett tartalmaz csúszó karikát és gyorscsatlakozót is, így az ólom könnyedén cserélhető



## MICRO HOROGBEFORDÍTÓ

- A rövidebb verziója a közkedvelt Trans Khaki Horogbefordítónak
- Tökéletes azon horgászok számára, akik a finomabb összeállításokat kedvelik
- Helyettesíti a zsgorcsovét
- Használatával a horog megfelelő szögben áll a legjobb akadáshoz
- Két különböző méretben kapható – 10-7 és 6-2 horogméretekhez
- 10db található egy csomagban




## HOROGBEFORDÍTÓ

- Használatával könnyebben állíthatjuk horgunkat a megfelelő szögbe, mint valaha
- Áttetsző Barna szín
- Egyszerűen fűzze a horogelőkére, csúsztassa le, majd húzza rá a horog fülére
- Használatával a horog megfelelő szögben áll a legjobb akadáshoz
- Két különböző méretben kapható – 10-7 és 6-2 horogméretekhez
- 10db található egy csomagban



## WITHY CURVES

- Ívelt adapter, melynek segítségével könnyedén készíthetünk Withy Pool Szerelékét
- Vékony fűzőtű segítségével fűzzük fel a horogelőkére
- Áttetsző Barna szín
- Alsó vége bordázott, így ólompasztát rágyúrva kiegyensúlyozhatjuk lebegő csalinkat
- Nincs többé szükség zsgorcsovájájtásra a teáskanna fölött ahhoz, hogy elkészítse ezt a klasszikus szerelékét!
- Két különböző méretben kapható – 10-7 és 6-2 horogméretekhez



## HOOK SZILIKON

- Segítségével rögzíthetjük a Hajszálelőkét a horoghoz Blow Back szereléknekél
- Áttetsző Barna szín
- 1.5m-es kiszerezésben kapható
- Két különböző méretben kapható – 10-7 és 6-2 horogméretekhez



## ELŐTÉT SZILIKON

- Helikopter szerelékek készítésére használhatjuk Submerge és leadcore zsinórokon
- 0.5mm belső átmérő
- Áttetsző Barna szín
- 1.5m-es kiszerezésben kapható



## TADPOLE MULTI BEAD

- Áttetsző Barna szín
- Tökéletes a félig-fix csúszó szerelékek elkészítéséhez átmenő ólommal
- 10db található egy csomagban



## SZILIKON HÜVELY

- 3mm-es furat és 25mm-es hosszúság
- Áttetsző Barna szín
- Számtalan szerelék elkészítéséhez használható, például a Gyorscsatlakozóra is ráhúzható
- 15db található egy csomagban





## HAJSZÁLELŐKE

- Szuper lágy hajszálelőke készíthető belőle
- Diszkrét barna szín
- Tökéletes a kisméretű, könnyű horog csalik használatához
- 10db található egy csomagban



## HOROG ÜTKÖZŐ

- Áttetsző Barna szín
- Tökéletes a horog kifújását megakadályozó szerelések elkészítéséhez
- Stabilan áll a horgon
- Kétféle méretben elérhető: 7-10 és 2-6 méretű horgokhoz



## ZSUGORCSÓ

- Tökéletes a horogszár meghosszabbítására, amikor "kifújhatatlan" szerelést készítenk
- Áttetsző barna szín
- Háromféle méret: X Kicsi (1.4-0.6mm), Kicsi (1.8-0.7mm) és Közepes (2.4-0.8mm)



## CSALIZÓ SELYEM

- Segítségével rögzíthetjük horog csalinkat a karikához vagy a Karikás Mini Forgóhoz
- Semleges szín
- Zsinóradağolóban kerül forgalomba
- 50m-es tekercsben kerül forgalomba



## HAJSZÁLELŐKE RÖGZÍTŐ

- Stabilan áll a horgon
- Használatával nincs szükség csomómentes kötésre a hajszálelőke készítéséhez
- Egyszerűen kössön lágy zsinórt a rögzítőre és húzza a horgon a kívánt helyre
- Áttetsző Barna szín
- 30db található egy csomagban



## BOJLI STOPPER

- Kúpos végeinek köszönhetően könnyen a hajszál előke hurkába vezethető
- Kicsi és alig észrevehető a bojlitetején
- Áttetsző szín
- Kétféle méretben elérhető – Mikro és Standard
- 200db stopper egy csomagban



## ERNYŐ BOJLISTOPPER

- A kisméretű kampó könnyen a csaliba húzható
- A stopper nem tud kimozdulni a csaliból
- Kicsi és áttetsző, ezért szinte észrevehetetlen a csali tetején
- 120 Stopper egy csomagban



## PELLET STOPPER

- Segítségével biztonságosan rögzíthetjük a pelletet a hajszálelőkén
- Áttetsző szín
- Háromféle méretben kapható – 11mm (180 db), 13mm (134 db) and 21mm (50 db)



## HAJSZÁLELŐKE HOSSZABBÍTÓ BOJLI STOPPER

- Segítségével különböző méretű csalikat használhatunk a hajszálelőke újrakötése nélkül
- 3 méret egy csomagban – kicsi, közepes és nagy
- Áttetsző szín

## VÉKONY FŰZŐTŰ

- Tökéletes a kisméretű csalikhoz, mint például a különböző magok
- Szintén használható puha, kisméretű, 6-10mm-es bojlikhoz
- Puha tapintású, kézre álló, zöld nyél



## LEADCORE FŰZŐTŰ

- Vékony, csappantyús fűzőtű olombetetés és ólommentes zsinórok fűzésére
- Szintén használható kisméretű, puha, finom csalik fűzésére
- Puha tapintású, kézre álló, kék nyél

## CSAPPANTYÚS FŰZŐTŰ

- Csappantyús fűzőtű mindenféle horog csalihoz
- Kisméretű PVA zacskók felfűzésére is alkalmas a horogelőkére
- Puha tapintású, kézre álló, sárga nyél

## VASTAG FŰZŐTŰ

- Ideális kemény csalikhoz, mint például a bojlik és tigrismogyoró
- Puha tapintású, kézre álló, piros nyél

## STIX & STRINGER FŰZŐTŰ

- Extra hosszú csappantyús fűzőtű
- Ideális PVA termékek használatához
- Szintén alkalmas PVA rudak felfűzéséhez a horogelőkére



## FŰZŐTŰ KÉSZLET

- Öt darabos készlet, melyben minden megtalálható, amire szükség lehet
- Tartalmaz Stix & Stringer, Vékony, Vastag, Csappantyús és Leadcore Fűző tüket

## MULTIFUNKCIÓS ESZKÖZ

- Egyik vége alkalmas a bevonatos zsinórok külső rétegének eltávolításához
- Csomóhúzó kampó az ellentétes oldalon, mely alkalmas csomók és hurkok meghúzására illetve merev előkék kiegyenesítésére
- Szintén tartalmaz egy D-Ring szerelék kinyitására és készítésére alkalmas eszközt
- Ezzel szemben egy nagyméretű szeg található, mellyel tökéletes Chod és Hinged Stiff szerelék készíthetők




## XS FONOTT ZSINÓR VÁGÓ OLLÓ

- Fogazott éleinek köszönhetően könnyedén elvág minden zsinórt, beleértve a fonott, nylon, merev monofil, fluorocarbon, ölmazott és bevonatos zsinórokat is
- Pengeéles
- Ügyes záróretesz, mely összecsukva tartja az ollót, mikor nem használjuk
- Kényelmesen belefér az F-Box szerelékes dobozokba



## 1MM-ES MICRO FÚRÓ

- Extra kisméretű lyukak fúrásához
- Lyukat fúrhatunk segítségével a legkeményebb csalikba is a fűzőtű számára
- Tökéletes a kemény csalikhoz, mint a tigrismogyoró, szárított bojli vagy a parafa pop-up
- Ergonomikus kialakítású feltűnő nyél



## FONOTT ZSINÓR VÁGÓ OLLÓ

- Szuper éles olló, mely könnyedén vágja a legvékonyabb fonott zsinórt is
- Szintén alkalmas fluorocarbon, nylon vagy előtét zsinórok vágására is
- Jól látható narancssárga nyelének köszönhetően szinte lehetetlen elveszíteni a fűben
- Kényelmesen belefér az F-Box szerelékes dobozokba



## CSOMÓHÚZÓ

- Csomók és hurkok megfeszítésére szolgáló ügyes kis eszköz
- Merev előkék kiegyenesítésére is használható
- Ergonomikus nyél



## CSALIFÚRÓ ÉSPARAFÁ RUDAK

- Kisméretű fűró, melynek segítségével furatot készíthetünk a horog csaliba
- Ideális bojlik és tigrismogyoró kifűrésére egyaránt
- Ergonomikus nyelének köszönhetően jól használható
- Az csomagban található 5 parafa rúd (6mm) segítségével kiegyensúlyozhatjuk horog csalikunk
- 6mm-es parafa rudak külön is megvásárolhatók





## A ZIG ALIGNA™ ELŐNYEI

- Jobb akadási, és kifújást megakadályozó sajátosságok – A sima csomómentes kötéshez képest meghosszabbítja a horog szárát, vagy ún. Zig Bug (sem toll, sem pedig szivacs nem akadályozza az akadást) készíthető belőle, biztosítja a jobb akadást.
- Jobb akadási – A Befordító biztosítja, hogy a csali mindig a horog középső részénél helyezkedjen el. A vékony monofil zsinórból kötött csomómentes kötés esetén a csali mindig a horog valamelyik oldalára kerül, így akadályozva a tökéletes akadást.
- Erősebb, megbízhatóbb kötések használhatók vele – használatával a csomómentes kötés helyett akár Grinner vagy Palomar csomót alkalmazhatunk a horog felkötésére, melyek sokkal erősebbek. Ezen felül megvédi az előkezesített a sérülésektől.
- Messzemenően jobb ár-érték arány – amennyiben szeretné, hogy a horog jobban beforduljon a hal szájába, fűzze fel a befordítót a horogelőkére, és húzza rá a horog szárára – Zig Bug típusú horog csali használata esetén a horogra tűzés után már

nem tudja azt eltávolítani, ami rendkívüli módon drágává teszi használatát.

- Rendkívüli sokoldalúság – A többféle színű Zig Horogbefordító és szivacs segítségével rengeteg szín összeállítású csalit készíthet, így könnyebben megtalálhatja a legjobban működő csalit.
- Használata rendkívül gyors és könnyű – A betöltő eszközzel köszönhetően a csali cseréje rendkívül gyorsan és egyszerűen kivitelezhető.
- Lárvát utánozó forma – A legtöbb Zig Bug stílusú horog csali a víztől távol élő bogarakat utánozza, ezért használatuk sokszor eredménytelen, hiszen nem tűnnek természetesnek! A Zig Horogbefordító formája a szivaccsal kombinálva – görbe testével és nagy fejével -rendkívüli módon hasonlít egy nimfára.
- Jól látható színek – A piros, pink, fehér és citromsárga színek jól látható horogcsalit képeznek mikor önmagában, vagy etetőrakétázás közben használjuk.

## ZIG HOROGBEFORDÍTÓ KÉSZLET PIROS, CITROMSÁRGA ÉS FEKETE

- 3db Zig Horogbefordító HD Szivacsrúd – 1db piros, 1db citromsárga és 1db fekete
- 6db Zig Horogbefordító – 2db piros, 2db citromsárga és 2db fekete
- 1db töltő eszköz



## ZIG HOROGBEFORDÍTÓ KÉSZLET PINK, NARANCS ÉS SÁRGA

- 3 hosszúságú Zig Aligna HD szivacs – 1 x Fluoro Pink, 1 x Fluoro Sárga és 1 x Fluoro Narancs
- 6 Zig Aligna Hüvely – 2 x Fluoro Pink, 2 x Fluoro Sárga és 2 x Fluoro Narancs
- 1 x Csalító eszköz



## ZIG HOROGBEFORDÍTÓTÖLTŐESZKÖZ

- Segítségével könnyedén betölthetjük a szivacsot a horogbefordítóba
- Jól látható narancssárga szín
- 2db található egy csomagban



## ZIG ALIGNA™ HD SZIVACS

- Elérhető Piros, Sárga Fekete, Fluoro Pink, Fluoro Sárga és Fluoro Narancs színben
- 3 hosszúságú szivacs található a csomagban
- Extra nagy felhajtóerő



## ZIG ALIGNA™ HÜVELY

- Elérhető Piros, Sárga Fekete, Fluoro Pink, Fluoro Sárga és Fluoro Narancs
- 8 Zig Aligna Hüvely található a csomagban

## CAMOTEX® ÓLOM

IMPACT INLINE ÓLOM **ÚJ**

- A szerelék az ólom közepénél jön ki az ólomból, így biztosak lehetünk benne, hogy a hal a teljes súllyal találkozik, amint kiegyenesedik az előke
- Az egyedi forma több akadást eredményez
- Tökéletes rövid és közepes távú horgászatra és PVA tasak használatához
- Elérhető három méretben - 3oz/85g, 4oz/113g and 5oz/142g
- Elhagyós szerelék is készíthető belőle az Edges Drop Off Inline Kit segítségével

## FLAT PEAR FORGÓS

- Lapos kialakítás
- Nagy szemmel ellátott forgó
- Terepszínű, csillogásmentes bevonat
- Tökéletes rövid és közepes távra

## INLINE FLAT PEAR

- Vájattal az oldalán az elhagyós összeállításához
- Lapos kialakítás
- Műanyag betét
- Terepszínű, csillogásmentes bevonat
- Tökéletes rövid és közepes távra vagy nagy távra PVA zsák használatakor



## SQUARE FORGÓS

- Tökéletes töréseken való horgászathoz
- Jó akadást biztosít kapáskor
- Nagy szemmel ellátott forgó
- Terepszínű, csillogásmentes bevonat
- Tökéletes rövid és közepes távra

## SQUARE INLINE

- Vájattal az oldalán az elhagyós összeállításához
- Jó akadást biztosít kapáskor
- Műanyag betét
- Terepszínű, csillogásmentes bevonat
- Tökéletes rövid és közepes távra vagy nagy távra PVA zsák használatakor

## DISTANCE FORGÓS

- Tökéletes távoli dobásokhoz
- Aerodinamikus kialakítás
- Nagy szemmel ellátott forgó
- Terepszínű, csillogásmentes bevonat

## UK Headquarters

1 Myrtle Road, Brentwood, Essex, CM14 5EG

Ingyenes kiadvány.

A Fox International fenntartja a jogot, hogy az árakat vagy a műszaki paramétereket minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

A technikai adatok és paraméterek a nyomtatás idejében megfelelnek a valóságnak.

A feltüntetett súly és méret adatok hozzávetőlegesek.

E. & O.E. Minden Jog Fenntartva.



## European Distribution Centre

Transportzone Meer, Riyadhstraat 39, 2321 Meer, Belgium

Fotók: Lewis Porter

Szöveg: Lewis Porter

**Külön köszönet:** Harry Charrington, Mark Pitchers, Luis F. Díaz, Peter Schwedes, Tom Maker, Mark Bartlett, Andy Maker, Chris De Clercq, Scott Day, Steve Spurgeon, Stefan Hanff, Mark Noorman, Roelof Schut, Bastian Reetz, Daniele Pellacani, Cezary Karolczak, Csaba Balasi, Jakub Prudik, Roman Vesely, Andrei Popescu, Robert Nicolae, Mauro Pitorri.



ÚJ



# A horog, amely mellett az összes többi életlennek tűnik

Ultra éles horoghegy ▶ Extra-erős könnyű XC80 vanádium, kovácsolt acél kialakítás ▶ Csillógmentes bevonat ▶ Mikroszakállas és szakáll nélküli változat



A TELJES SOROZAT MEGTEKINTÉSÉHEZ ÉS TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT LAPOZZON A 30-32. OLDALRA

[www.foxint.com](http://www.foxint.com)



AAA388